



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
630	900	1260

Nebezpečenstvo

VL 6.1

101

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
630	900	1260

Zákruta
(vľavo)

VL 6.1
110-10
10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
630	900	1260

Zákruta
(vpravo)

VL 6.1
110-20
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630	900	1260

Dvojitá zákruta
(prvá vľavo)

VL 6.1
111-10
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630	900	1260

Dvojitá zákruta
(prvá vpravo)

VL 6.1
111-20
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Klesanie
(4%)

VL 6.1
112-4
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Klesanie
(5%)

VL 6.1

112-5

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Klesanie
(6%)

VL 6.1

112-6

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

**Klesanie
(7%)**

VL 6.1
112-7
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Klesanie
(8%)

VL 6.1

112-8

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Klesanie
(9%)

VL 6.1

112-9

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

**Klesanie
(10%)**

VL 6.1
112-10
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Klesanie
(11%)

VL 6.1
112-11
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

**Klesanie
(12%)**

VL 6.1
112-12
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Klesanie
(13%)

VL 6.1
112-13
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Klesanie
(14%)

VL 6.1
112-14
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Klesanie
(15%)

VL 6.1
112-15
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Klesanie
(16%)

VL 6.1
112-16
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Klesanie
(17%)

VL 6.1
112-17
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

**Klesanie
(18%)**

VL 6.1
112-18
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Klesanie
(19%)

VL 6.1
112-19
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

**Klesanie
(20%)**

VL 6.1
112-20
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(4%)

VL 6.1

113-4

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(5%)

VL 6.1

113-5

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(6%)

VL 6.1

113-6

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(7%)

VL 6.1

113-7

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(8%)

VL 6.1

113-8

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(9%)

VL 6.1
113-9
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(10%)

VL 6.1
113-10
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(11%)

VL 6.1
113-11
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(12%)

VL 6.1
113-12
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(13%)

VL 6.1
113-13
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(14%)

VL 6.1
113-14
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(15%)

VL 6.1
113-15
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(16%)

VL 6.1
113-16
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(17%)

VL 6.1
113-17
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(18%)

VL 6.1
113-18
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(19%)

VL 6.1
113-19
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Stúpanie
(20%)

VL 6.1
113-20
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630	900	1260

Zúžená vozovka
(sprava)


VL 6.1
114-10
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630	900	1260

Zúžená vozovka
(zľava)


VL 6.1
114-20
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630	900	1260

Zúžená vozovka
(z oboch strán)

VL 6.1
114-30
10-2020



vel'kost ^t 1	vel'kost ^t 2	vel'kost ^t 3
630	900	1260

Nerovnost^t vozovky

VL 6.1

115

10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630	900	1260

VL 6.1

116

10-2020

Nebezpečná krajnica



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630	900	1260

Nebezpečenstvo šmyku

VL 6.1

120

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Sneh alebo pol'adovica

VL 6.1

121

10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630	900	1260

VL 6.1

122

10-2020

Štrk na vozovke



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630	900	1260

Padnuté kamene
(z pravej strany)

VL 6.1
125-10
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Padnuté kamene
(z l'avej strany)

VL 6.1

125-20

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
630	900	1260

VL 6.1

126

10-2020

Bočný vietor



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Kolóny

VL 6.1

130

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Práca

VL 6.1

131

10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630	900	1260

Obojsmerná premávka

VL 6.1

132

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Svetelné signály

VL 6.1

135

10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630	900	1260

VL 6.1

136

10-2020

Križovatka



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Chodci
(umiestnenie vpravo)

VL 6.1
140-10
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Chodci
(umiestnenie vľavo)

VL 6.1
140-20
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Deti
(umiestnenie vpravo)

VL 6.1

141-10

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Deti
(umiestnenie vľavo)

VL 6.1
141-20
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Priechod pre chodcov
(výstražná značka; umiestnenie vpravo)

VL 6.1
142-10
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Priechod pre chodcov
(výstražná značka; umiestnenie vľavo)

VL 6.1

142-20

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Cyklisti
(umiestnenie vpravo)

VL 6.1
143-10
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Cyklisti
(umiestnenie vľavo)

VL 6.1

143-20

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Zver
(umiestnenie vpravo)

VL 6.1
145-10
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Zver
(drobné živočíchy, umiestnenie vpravo)

VL 6.1
145-11
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Zver
(umiestnenie vľavo)

VL 6.1
145-20
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Zver
(drobné živočíchy, umiestnenie vľavo)

VL 6.1
145-21
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Hospodárske zvieratá
(umiestnenie vpravo)

VL 6.1
146-10
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Hospodárske zvieratá
(umiestnenie vľavo)

VL 6.1

146-20

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
—	900	—

VL 6.1

151

10-2020

Priestie



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	1000 x 300	–

Návest pred priecestím
(3-pruhová, umiestnenie vpravo)

VL 6.1
152-10
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	1000 x 300	–

Návest pred priecestím
(2-pruhová, umiestnenie vpravo)

VL 6.1

152-11

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	1000 x 300	–

Návest pred priecestím
(1-pruhová, umiestnenie vpravo)

VL 6.1
152-12
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
–	1000 x 300	–

Návest' pred priecestím
(3-pruhová so vzdialenosťou, umiestnenie vpravo)

VL 6.1
152-15
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
–	1000 x 300	–

Návest' pred priecestím
(2-pruhová so vzdialenosťou, umiestnenie vpravo)

VL 6.1
152-16
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
–	1000 x 300	–

Návest' pred priecestím
(1-pruhová so vzdialenosťou, umiestnenie vpravo)

VL 6.1
152-17
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	1000 x 300	–

Návest pred priecestím
(3-pruhová, umiestnenie vľavo)

VL 6.1
152-20
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	1000 x 300	–

Návest pred priecestím
(2-pruhová, umiestnenie vľavo)

VL 6.1
152-21
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	1000 x 300	–

Návest pred priecestím
(1-pruhová, umiestnenie vľavo)

VL 6.1
152-22
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
–	1000 x 300	–

Návest' pred priecestím
(3-pruhová so vzdialenosťou, umiestnenie vľavo)

VL 6.1
152-25
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
–	1000 x 300	–

Návest pred priecstím
(2-pruhová so vzdialenosťou, umiestnenie vľavo)

VL 6.1

152-26


10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
–	1000 x 300	–

Návest' pred priecestím
(1-pruhová so vzdialenosťou, umiestnenie vľavo)


VL 6.1
152-27
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	2ks 1350 x 180	–

Výstražný kríž
(vedľa vozovky)


VL 6.1
153-50
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	2ks 1350 x 180	–

Výstražný kríž
(vedľa vozovky, elektrifikovaná trať)


VL 6.1
153-51
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	2ks 1350 x 180	–

Výstražný kríž
(nad vozovkou)


VL 6.1
153-52
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	2ks 1350 x 180	–

Výstražný kríž
(nad vozovkou, elektrifikovaná trať)

VL 6.1
153-53
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630	900	1260

Daj prednosť v jazde!

VL 6.1

201

10-2020




velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
600	900	1050

Stoj, daj prednost' v jazde!

VL 6.1

202

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Prednosť protiidúcich vozidiel

VL 6.1

203


10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
420	600	750

Prikázaný smer jazdy
(vľavo)

VL 6.1
210-10
10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
420	600	750

Prikázaný smer jazdy
(vpravo)

VL 6.1

210-20

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Prikázaný smer jazdy
(priamo)

VL 6.1

210-30

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Prikázaný smer jazdy
(priamo alebo vľavo)

VL 6.1

210-31

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Prikázaný smer jazdy
(priamo alebo vpravo)

VL 6.1

210-32

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Prikázaný smer jazdy
(vľavo alebo vpravo)

VL 6.1
210-33
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Prikázaný smer odbočenia
(tu vľavo)

VL 6.1
211-10
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Prikázaný smer odbočenia
(tu vpravo)

VL 6.1

211-20

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Prikázaný smer obchádzania
(vľavo)

VL 6.1
212-10
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Prikázaný smer obchádzania
(vpravo)

VL 6.1

212-20

10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
420	600	750

Kruhový objazd

VL 6.1

213

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Zákaz odbočenia
(vľavo)

VL 6.1
215-10
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Zákaz odbočenia
(vpravo)

VL 6.1
215-20
10-2020



velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
420	600	750

Zákaz otáčania

VL 6.1

216

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	–

Cestička pre chodcov

VL 6.1

220

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	-

Cyklistická komunikácia

VL 6.1

221

10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
420	600	—

Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov

VL 6.1

222

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	–

Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov
(cyklisti vľavo)

VL 6.1

223-30

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	–

Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov
(cyklisti vpravo)

VL 6.1

223-31

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Vyhradený pruh pre verejnú dopravu

VL 6.1

224

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	–

Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu
(cestička pre chodcov)

VL 6.1
225-50
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	–

Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu
(cyklistická komunikácia)

VL 6.1

225-60

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	–

Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu
(spoločná cestička pre chodcov a cyklistov)

VL 6.1
225-70
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	–

Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu
(oddelená cestička pre chodcov a cyklistov, cyklisti vľavo)

VL 6.1
225-80
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420	600	–

Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu
(oddelená cestička pre chodcov a cyklistov, cyklisti vpravo)

VL 6.1

225-81

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420	600	750

Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu
(vyhradený pruh pre verejnú dopravu)

VL 6.1
225-90
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
420	600	750

Zákaz vjazdu

VL 6.1

230

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	750

VL 6.1

231

10-2020

Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá

VL 6.1

232

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Zákaz vjazdu pre
(motorové vozidlá okrem motocyklov bez postranného vozíka)

VL 6.1
233-50
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Zákaz vjazdu pre
(nákladné vozidlá)

VL 6.1

233-52

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
420	600	750

Zákaz vjazdu pre
(autobusy a trolejbusy)

VL 6.1

233-53

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Zákaz vjazdu pre
(zvláštne motorové vozidlá)

VL 6.1

233-55

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Zákaz vjazdu pre
(motocykle)

VL 6.1

233-56

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
420	600	750

Zákaz vjazdu pre
(mopedy)

VL 6.1

233-57

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	–

Zákaz vjazdu pre
(bicykle)

VL 6.1

233-58

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	—

Zákaz vstupu pre
(chodcov)

VL 6.1

233-60

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	–

Zákaz vjazdu pre
(záprahové vozidlá)

VL 6.1

233-63

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	–

Zákaz vjazdu pre
(jazdcov na zvierati)

VL 6.1

233-64

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

**Zákaz vjazdu pre
(prípojné vozidlá)**

VL 6.1

233-72

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Zákaz vjazdu pre
(obytné automobily)

VL 6.1

233-77

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Zákaz vjazdu pre
(obytné prívesy)

VL 6.1

233-78

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Zákaz vstupu pre
(osoby pohyb. sa na korčuliach, skejtborde, kolobežke alebo obd. šport. vybavení)

VL 6.1

233-85

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Zákaz vjazdu pre voz. prepravujúce nebezpečné veci

VL 6.1

234

10-2020



velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
420	600	750

Zák. vj. pre voz. prepr. nákl., kt. môže spôs. zneč. vody

VL 6.1

235

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(2,8 t)

VL 6.1

240-2,8

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(3,5 t)

VL 6.1

240-3,5

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(4 t)

VL 6.1
240-4
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(4,5 t)

VL 6.1

240-4,5

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(5 t)

VL 6.1

240-5

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(5,5 t)

VL 6.1

240-5,5

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(6 t)

VL 6.1

240-6

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(6,5 t)

VL 6.1

240-6,5

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(7 t)

VL 6.1

240-7

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(7,5 t)

VL 6.1

240-7,5

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(8 t)

VL 6.1

240-8

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(8,5 t)

VL 6.1

240-8,5

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(9 t)

VL 6.1

240-9

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(9,5 t)

VL 6.1

240-9,5

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(10 t)

VL 6.1

240-10

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(11 t)

VL 6.1

240-11

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(12 t)

VL 6.1

240-12

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(13 t)

VL 6.1

240-13

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(14 t)

VL 6.1
240-14
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(15 t)

VL 6.1

240-15

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(16 t)

VL 6.1

240-16

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(17 t)

VL 6.1

240-17

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(18 t)

VL 6.1

240-18

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(19 t)

VL 6.1
240-19
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(20 t)

VL 6.1
240-20
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(21 t)

VL 6.1

240-21

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(22 t)

VL 6.1

240-22

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(23 t)

VL 6.1

240-23

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(24 t)

VL 6.1

240-24

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(25 t)

VL 6.1

240-25

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(26 t)

VL 6.1

240-26

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(27 t)

VL 6.1

240-27

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(28 t)

VL 6.1

240-28

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(29 t)

VL 6.1

240-29

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(30 t)

VL 6.1
240-30
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(31 t)

VL 6.1

240-31

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(32 t)

VL 6.1

240-32

10-2020



vel'kost ^t 1	vel'kost ^t 2	vel'kost ^t 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(33 t)

VL 6.1

240-33

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(34 t)

VL 6.1
240-34
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(35 t)

VL 6.1

240-35

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(36 t)

VL 6.1
240-36
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(37 t)

VL 6.1

240-37

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(38 t)

VL 6.1
240-38
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(39 t)

VL 6.1
240-39
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(40 t)

VL 6.1
240-40
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(41 t)

VL 6.1
240-41
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(42 t)

VL 6.1

240-42

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť
(43 t)

VL 6.1
240-43
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť na nápravu
(7 t)

VL 6.1

241-7

10-2020




velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť na nápravu
(8 t)

VL 6.1

241-8

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť na nápravu
(9 t)

VL 6.1

241-9

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť na nápravu
(10 t)

VL 6.1

241-10

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna hmotnosť na nápravu
(11 t)

VL 6.1
241-11
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna šírka
(1,8 m)

VL 6.1

242-1,8

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna šírka
(1,9 m)

VL 6.1

242-1,9

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna šírka
(2 m)

VL 6.1

242-2

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	750

Maximálna šírka
(2,1 m)

VL 6.1
242-2,1
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	750

Maximálna šírka
(2,2 m)

VL 6.1

242-2,2

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna šírka
(2,3 m)

VL 6.1

242-2,3

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna šírka
(2,4 m)

VL 6.1

242-2,4

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna šírka
(2,5 m)

VL 6.1

242-2,5

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	750

Maximálna výška
(1,8 m)

VL 6.1

243-1,8

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	750

Maximálna výška
(1,9 m)

VL 6.1

243-1,9

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(2 m)

VL 6.1

243-2

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(2,1 m)

VL 6.1

243-2,1

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(2,2 m)

VL 6.1

243-2,2

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(2,3 m)

VL 6.1

243-2,3

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(2,4 m)

VL 6.1

243-2,4

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(2,5 m)

VL 6.1

243-2,5

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(2,6 m)

VL 6.1

243-2,6

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(2,7 m)

VL 6.1

243-2,7

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(2,8 m)

VL 6.1

243-2,8

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(2,9 m)

VL 6.1

243-2,9

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
420	600	750

Maximálna výška
(3 m)

VL 6.1

243-3

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
420	600	750

Maximálna výška
(3,1 m)

VL 6.1

243-3,1

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(3,2 m)

VL 6.1

243-3,2

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(3,3 m)

VL 6.1

243-3,3

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(3,4 m)

VL 6.1

243-3,4

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(3,5 m)

VL 6.1

243-3,5

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(3,6 m)

VL 6.1

243-3,6

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
420	600	750

Maximálna výška
(3,7 m)

VL 6.1

243-3,7

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(3,8 m)

VL 6.1

243-3,8

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
420	600	750

Maximálna výška
(3,9 m)

VL 6.1

243-3,9

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(4 m)

VL 6.1

243-4

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Maximálna výška
(4,1 m)

VL 6.1

243-4,1

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
420	600	750

Maximálna dĺžka
(7 m)

VL 6.1

244-7

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
420	600	750

Maximálna dĺžka
(8 m)

VL 6.1

244-8

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
420	600	750

**Maximálna dĺžka
(9 m)**

VL 6.1

244-9

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
420	600	750

Maximálna dĺžka
(10 m)

VL 6.1

244-10

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
420	600	750

Maximálna dĺžka
(11 m)

VL 6.1

244-11

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
420	600	750

Maximálna dĺžka
(12 m)

VL 6.1

244-12

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
420	600	750

Maximálna dĺžka
(13 m)

VL 6.1

244-13

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
420	600	750

Maximálna dĺžka
(14 m)

VL 6.1

244-14

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
420	600	750

Maximálna dĺžka
(15 m)

VL 6.1

244-15

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
420	600	750

Maximálna dĺžka
(16 m)

VL 6.1

244-16

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
420	600	750

Maximálna dĺžka
(17 m)

VL 6.1

244-17

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
420	600	750

Maximálna dĺžka
(18 m)

VL 6.1

244-18

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
420	600	750

Maximálna dĺžka
(19 m)

VL 6.1

244-19

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
420	600	750

Maximálna dĺžka
(20 m)

VL 6.1
244-20
10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
420	600	750

Maximálna dĺžka
(21 m)

VL 6.1

244-21

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	–

Povinné zastavenie vozidla
(CLO / ZOLL)

VL 6.1
245-50
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	-

Povinné zastavenie vozidla
(Polícia / kontrola)

VL 6.1
245-51
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630 x 630	900 x 900	–

Nízkoemisná zóna

VL 6.1

248

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
630 x 630	900 x 900	—

Koniec nízkoemisnej zóny

VL 6.1

249

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	600	750

Najnižšia dovolená rýchlosť
(30 km/h)

VL 6.1
250-30
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
–	600	750

Najnižšia dovolená rýchlosť
(40 km/h)

VL 6.1
250-40
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
–	600	750

Najnižšia dovolená rýchlosť
(50 km/h)

VL 6.1

250-50

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
–	600	750

Najnižšia dovolená rýchlosť
(60 km/h)

VL 6.1

250-60

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	600	750

Najnižšia dovolená rýchlosť
(70 km/h)

VL 6.1

250-70

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
–	600	750

Najnižšia dovolená rýchlosť
(80 km/h)

VL 6.1
250-80
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
–	600	750

Najnižšia dovolená rýchlosť
(90 km/h)

VL 6.1
250-90
10-2020




velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
–	600	750

Najnižšia dovolená rýchlosť
(100 km/h)

VL 6.1

250-100

10-2020



vel'kost ^t 1	vel'kost ^t 2	vel'kost ^t 3
420	600	—

VL 6.1

251

10-2020

Snehové reťaze



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	-

Najvyššia dovolená rýchlosť
(10 km/h)

VL 6.1

253-10

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	–

Najvyššia dovolená rýchlosť
(20 km/h)

VL 6.1

253-20

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	-

Najvyššia dovolená rýchlosť
(30 km/h)

VL 6.1

253-30

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Najvyššia dovolená rýchlosť
(40 km/h)

VL 6.1
253-40
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Najvyššia dovolená rýchlosť
(50 km/h)

VL 6.1
253-50
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Najvyššia dovolená rýchlosť
(60 km/h)

VL 6.1
253-60
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
–	600	750

Najvyššia dovolená rýchlosť
(70 km/h)

VL 6.1

253-70

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Najvyššia dovolená rýchlosť
(80 km/h)

VL 6.1

253-80

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
–	600	750

Najvyššia dovolená rýchlosť
(90 km/h)

VL 6.1
253-90
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Najvyššia dovolená rýchlosť
(100 km/h)

VL 6.1

253-100

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
–	600	750

Najvyššia dovolená rýchlosť
(110 km/h)

VL 6.1

253-110

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Najvyššia dovolená rýchlosť
(120 km/h)

VL 6.1

253-120

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Najvyššia dovolená rýchlosť
(130 km/h)

VL 6.1

253-130

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Najvyššia dovolená rýchlosť
(140 km/h)

VL 6.1

253-140

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Zákaz predchádzania

VL 6.1

254

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá

VL 6.1

255

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami
(50 m)

VL 6.1

256-70

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami
(75 m)

VL 6.1

256-75

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami
(100 m)

VL 6.1

256-100

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami
(125 m)

VL 6.1

256-125

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami
(150 m)

VL 6.1

256-150

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	600	750

Koniec najnižšej dovolenej rýchlosťi
(30 km/h)

VL 6.1

260-30

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	600	750

Koniec najnižšej dovolenej rýchlosťi
(40 km/h)

VL 6.1
260-40
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	600	750

Koniec najnižšej dovolenej rýchlosťi
(50 km/h)

VL 6.1

260-50

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	600	750

Koniec najnižšej dovolenej rýchlosťi
(60 km/h)

VL 6.1
260-60
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	600	750

Koniec najnižšej dovolenej rýchlosťi
(70 km/h)

VL 6.1
260-70
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Koniec najnižšej dovolenej rýchlosťi
(80 km/h)

VL 6.1
260-80
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	600	750

Koniec najnižšej dovolenej rýchlosťi
(90 km/h)

VL 6.1
260-90
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Koniec najnižšej dovolenej rýchlosťi
(100 km/h)

VL 6.1

260-100

10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
420	600	–

Koniec snehových reťazí

VL 6.1

261

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	-

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosťi
(10 km/h)

VL 6.1

263-10

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	-

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosťi
(20 km/h)

VL 6.1
263-20
10-2020




velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	-

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosťi
(30 km/h)

VL 6.1

263-30

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosťi
(40 km/h)

VL 6.1
263-40
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	600	750

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosi
(50 km/h)

VL 6.1
263-50
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
-	600	750

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosťi
(60 km/h)

VL 6.1
263-60
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosťi
(70 km/h)

VL 6.1

263-70


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosťi
(80 km/h)

VL 6.1
263-80
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosťi
(90 km/h)

VL 6.1
263-90
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosťi
(100 km/h)

VL 6.1

263-100

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosťi
(110 km/h)

VL 6.1

263-110

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosťi
(120 km/h)

VL 6.1

263-120

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosťi
(130 km/h)

VL 6.1

263-130

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600	750

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosťi
(140 km/h)

VL 6.1

263-140

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Koniec zákazu predchádzania

VL 6.1

264

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Koniec zákazu predchádzania pre nákladné vozidlá

VL 6.1

265

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	750

Koniec viacerých zákazov

VL 6.1

267

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 630	900 x 900	–

Zóna najvyššej dovolenej rýchlosťi
(20 km/h)

VL 6.1
268-20
10-2020



velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
630 x 630	900 x 900	–

Zóna najvyššej dovolenej rýchlosi
(30 km/h)

VL 6.1
268-30
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
630 x 630	900 x 900	-

Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosťi
(20 km/h)

VL 6.1
269-20
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
630 x 630	900 x 900	–

Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosťi
(30 km/h)

VL 6.1
269-30
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420	600	750

Zákaz zastavenia

VL 6.1

270

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420	600	–

Zákaz zastavenia
(umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: začiatok platnosti)

VL 6.1
270-10
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	—

Zákaz zastavenia
(umiestnenie šíkmo/pozdĺžne vľavo: koniec platnosti)

VL 6.1
270-11
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420	600	–

Zákaz zastavenia
(umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: koniec platnosti)

VL 6.1
270-20
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420	600	–

Zákaz zastavenia
(umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo: začiatok platnosti)

VL 6.1
270-21
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420	600	—

Zákaz zastavenia
(umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: priebeh platnosti)

VL 6.1
270-30
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420	600	–

Zákaz zastavenia
(umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo: priebeh platnosti)

VL 6.1
270-31
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	750

Zákaz státia

VL 6.1

271

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420	600	–

Zákaz státia
(umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: začiatok platnosti)

VL 6.1
271-10
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	—

Zákaz státia
(umiestnenie šíkmo/pozdĺžne vľavo: koniec platnosti)

VL 6.1
271-11
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420	600	–

Zákaz státia
(umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: koniec platnosti)

VL 6.1
271-20
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420	600	–

Zákaz státia
(umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo: začiatok platnosti)

VL 6.1
271-21
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420	600	–

Zákaz státia
(umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: priebeh platnosti)

VL 6.1
271-30
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420	600	—

Zákaz státia
(umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo: priebeh platnosti)

VL 6.1
271-31
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
420 x 420	600 x 600	840 x 840

VL 6.1

272

10-2020

Parkovanie



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 420	600 x 600	–


Parkovanie

(umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: začiatok platnosti, vľavo: koniec platnosti)

VL 6.1

272-10

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 420	600 x 600	–


Parkovanie

(umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: koniec platnosti, vľavo: začiatok platnosti)

VL 6.1

272-20

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
420 x 420	600 x 600	–

Parkovanie
(umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo alebo vľavo: priebeh platnosti)

VL 6.1
272-30
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	840 x 840

Parkovanie
(parkovacia garáž alebo parkovací dom)

VL 6.1
272-50
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(čiastočne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo)

VL 6.1
273-50
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(čiastočne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo: začiatok platnosti)

VL 6.1
273-51
10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(čiastočne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo: koniec platnosti)

VL 6.1

273-52

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(čiastočne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo: priebeh platnosti)

VL 6.1
273-53
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
630 x 420	900 x 600	—

Parkovanie na chodníku
(čiastočne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo)

VL 6.1

273-55

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(čiastočne, umiestnenie šíkmo/pozdĺžne vpravo: začiatok platnosti)

VL 6.1

273-56

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(čiastočne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: koniec platnosti)

VL 6.1

273-57

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(čiastočne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: priebeh platnosti)

VL 6.1

273-58

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
630 x 420	900 x 600	—

Parkovanie na chodníku
(úplne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo)

VL 6.1
273-60
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(úplne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo: začiatok platnosti)


VL 6.1
273-61
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(úplne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo: koniec platnosti)

VL 6.1
273-62
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(úplne, umiestnenie šíkmo/pozdĺžne vľavo: priebeh platnosti)

VL 6.1
273-63
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(úplne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo)

VL 6.1

273-65

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(úplne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: začiatok platnosti)

VL 6.1
273-66
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(úplne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: koniec platnosti)

VL 6.1
273-67
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(úplne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: priebeh platnosti)

VL 6.1
273-68
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(priečne čiastočne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo)

VL 6.1
273-70
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(priečne čiastočne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo: začiatok platnosti)

VL 6.1
273-71
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(priečne čiastočne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo: koniec platnosti)

VL 6.1

273-72

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(priečne čiastočne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo: priebeh platnosti)

VL 6.1

273-73

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(priečne čiastočne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo)

VL 6.1
273-75
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(priečne čiastočne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: začiatok platnosti)

VL 6.1

273-76

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(priečne čiastočne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: koniec platnosti)

VL 6.1

273-77

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(priečne čiastočne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: priebeh platnosti)

VL 6.1
273-78
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(priečne úplne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo)

VL 6.1
273-80
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(priečne úplne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo: začiatok platnosti)

VL 6.1
273-81
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(priečne úplne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo: koniec platnosti)

VL 6.1

273-82

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(priečne úplne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo: priebeh platnosti)

VL 6.1

273-83

10-2020



velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(priečne úplne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo)

VL 6.1
273-85
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(priečne úplne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: začiatok platnosti)

VL 6.1

273-86

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(priečne úplne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: koniec platnosti)

VL 6.1
273-87
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Parkovanie na chodníku
(priečne úplne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo: priebeh platnosti)

VL 6.1

273-88

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
630 x 630	900 x 900	—

VL 6.1

275

10-2020

Zóna zákazu státia



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
630 x 630	900 x 900	-

Koniec zóny zákazu státia

VL 6.1

276

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630 x 630	900 x 900	—

VL 6.1

277

10-2020

Parkovacia zóna




velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
630 x 630	900 x 900	—

VL 6.1

Koniec parkovacej zóny

278


10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
–	1600 x 1600	2240 x 2240

Jazda po krajnici
(2 pruhy + krajnica)


VL 6.1
280-50
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
–	1600 x 1600	2240 x 2240

Jazda po krajnici
(3 pruhy + krajnica)


VL 6.1
280-51
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
-	1600 x 1600	2240 x 2240

Opustite krajnicu
(2 pruhy + krajnica)

VL 6.1
281-50
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
–	1600 x 1600	2240 x 2240

Opustite krajnicu
(3 pruhy + krajnica)

VL 6.1
281-51
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
–	1600 x 1600	2240 x 2240

Koniec jazdy po krajnici
(2 pruhy + krajnica)


VL 6.1
282-50
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
–	1600 x 1600	2240 x 2240

Koniec jazdy po krajnici
(3 pruhy + krajnica)


VL 6.1
282-51
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	1600 x 1200	–

Obchádzanie prekážky po krajnici
(1 pruhy)

VL 6.1
283-50
10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	1600 x 1200	–

Obchádzanie prekážky po krajnici
(2 pruhy)

VL 6.1

283-51

10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
630	900	1260

VL 6.1

301

10-2020


Križovatka s prednostou v jazde



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630	900	1260

Križovatka s prednosťou v jazde
(vedľajšia cesta sprava)

VL 6.1
301-20
10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
420 x 420	600 x 600	840 x 840

Hlavná cesta

VL 6.1

302

10-2020




velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420 x 420	600 x 600	840 x 840

VL 6.1

303

10-2020

Koniec hlavnej cesty



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
420 x 420	600 x 600	840 x 840

Prednosť pred protiidúcimi vozidlami

VL 6.1

304


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
—	600 x 900	840 x 1260

Obec
(1-riadkový názov)

VL 6.1
305-50
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
—	600 x 900	840 x 1260

Obec
(2-riadkový názov plnovýznamový)

VL 6.1
305-51
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	600 x 900	840 x 1260

Obec
(2-riadkový názov s neplnovýznamovým prídomkom)

VL 6.1
305-52
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
—	600 x 900	840 x 1260

Obec
(Miestna časť obce: 1+1 riadok)

VL 6.1
305-60
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	600 x 900	840 x 1260

Obec
(Miestna časť obce: 1+2 riadky)

VL 6.1
305-61
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	600 x 900	840 x 1260

Obec
(Miestna časť obce: 2+1 riadok)

VL 6.1
305-62
10-2020



Na jednej podkladovej doske rozmerov ako je uvedené nižšie, sa nachádzajú dve značky s polovičnou výškou, t. j. s rozmermi 300 x 900 mm vo veľkosti 2 a rozmermi 420 x 1260 mm vo veľkosti 3.


veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	600 x 900	840 x 1260

Obec + Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
(dve značky polovičnej výšky na jednej podkladovej doske)

VL 6.1

305-70

10-2020




velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	600 x 900	840 x 1260

Koniec obce
(1-riadkový názov)

VL 6.1

306-50


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
-	600 x 900	840 x 1260

Koniec obce
(2-riadkový názov plnovýznamový)

VL 6.1
306-51
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
-	600 x 900	840 x 1260

Koniec obce
(2-riadkový názov s neplnovýznamovým prídomkom)

VL 6.1

306-52


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	600 x 900	840 x 1260

Koniec obce
(Miestna časť obce: 1+1 riadok)

VL 6.1
306-60
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	600 x 900	840 x 1260

Koniec obce
(Miestna časť obce: 1+2 riadky)


VL 6.1
306-61
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
-	600 x 900	840 x 1260

Koniec obce
(Miestna časť obce: 2+1 riadok)

VL 6.1
306-62
10-2020



Na jednej podkladovej doske rozmerov ako je uvedené nižšie, sa nachádzajú dve značky s polovičnou výškou, t. j. s rozmermi 300 x 900 mm vo veľkosti 2 a rozmermi 420 x 1260 mm vo veľkosti 3.

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	600 x 900	840 x 1260


Koniec obce + Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny

(dve značky polovičnej výšky na jednej podkladovej doske)

VL 6.1

306-70

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	600 x 900	840 x 1260

Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
(1-riadkový názov)

VL 6.1

307-50

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
-	600 x 900	840 x 1260

Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
(2-riadkový názov plnovýznamový)

VL 6.1

307-51

10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
-	600 x 900	840 x 1260

Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
(2-riadkový názov s neplnovýznamovým prídomkom)

VL 6.1

307-52

10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
-	600 x 900	840 x 1260

Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny
(1-riadkový názov)

VL 6.1

308-50

10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	600 x 900	840 x 1260

Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny
 (2-riadkový názov plnovýznamový)

VL 6.1

308-51

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	600 x 900	840 x 1260

Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny
(2-riadkový názov s neplnovýznamovým prídomkom)

VL 6.1

308-52

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
–	750 x 750	900 x 900

VL 6.1

309

10-2020

Dial'nica



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
–	750 x 750	900 x 900

Koniec dial'nice

VL 6.1

310

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
–	600 x 600	840 x 840

Cesta pre motorové vozidlá

VL 6.1

311

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600 x 600	840 x 840

Koniec cesty pre motorové vozidlá

VL 6.1

312

10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	600 x 600	–

Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou

VL 6.1

313

10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	600 x 600	–

Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou

VL 6.1

314

10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
420 x 630	600 x 900	—

VL 6.1

Obytná zóna

315

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
420 x 630	600 x 900	—

Koniec obytnej zóny

VL 6.1

316

10-2020

pešia zóna



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630 x 630	900 x 900	–

Pešia zóna

VL 6.1

317

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 630	900 x 900	–

VL 6.1

318

10-2020

Koniec pešej zóny

Školská zóna



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630 x 630	900 x 900	–

Školská zóna

VL 6.1

319

10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
630 x 630	900 x 900	–

Koniec školskej zóny

VL 6.1

320


10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	300 x 800	–

Jednosmerná cesta
(tu vľavo)

VL 6.1
321-10
10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
–	300 x 800	–

Jednosmerná cesta
(tu vpravo)

VL 6.1
321-20
10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	600 x 600	–

Jednosmerná cesta

VL 6.1

321-30

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	600 x 600	840 x 840

Tunel
(krátky, bez bližšieho označenia)

VL 6.1
322-50
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	900 x 600	1260 x 840

Tunel
(dlhý, s názvom a dĺžkou)

VL 6.1
322-51
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
600 x 600	750 x 750	–

Priechod pre chodcov
(informačná značka; umiestnenie vpravo)

VL 6.1
325-10
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
600 x 600	750 x 750	–

Priechod pre chodcov
(informačná značka; umiestnenie vľavo)

VL 6.1
325-20
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	—

Priechod pre cyklistov
(umiestnenie vpravo)

VL 6.1

326-10

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	–

Priechod pre cyklistov
(umiestnenie vľavo)

VL 6.1

326-20

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
420 x 420	600 x 600	—

Podchod alebo nadchod
(podchod)

VL 6.1
327-50
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	–

Podchod alebo nadchod
(bezbariérový podchod)

VL 6.1
327-51
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
420 x 420	600 x 600	—

Podchod alebo nadchod
(nadchod)

VL 6.1

327-60

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	–

Podchod alebo nadchod
(bezbariérový nadchod)

VL 6.1

327-61

10-2020




vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
420 x 420	600 x 600	—

Slepá cesta

VL 6.1

328

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Slepá cesta
(prejazdná pre cyklistov)

VL 6.1
328-50
10-2020



velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
420 x 420	600 x 600	–

Služby
(telefón núdzového volania)

VL 6.1
330-50
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(čerpacia stanica)

VL 6.1
330-52
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(čerpacia stanica s alternatívnymi palivami)

VL 6.1
330-53
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(čerpacia stanica LPG)

VL 6.1

330-54


10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(čerpacia stanica CNG)


VL 6.1
330-55
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(čerpacia stanica kvapalného vodíka)


VL 6.1
330-56
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(dobíjacia stanica pre elektromobily: samostatný objekt dobíjacej stanice)

VL 6.1
330-58
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby

(dobíjacia stanica pre elektromobily: služba poskytovaná v rámci iného objektu)

VL 6.1

330-59

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(motel)

VL 6.1
330-60
10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(motorest)

VL 6.1

330-61

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(občerstvenie)

VL 6.1

330-62

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
–	600 x 600	840 x 840

**Služby
(toalety)**

VL 6.1

330-63


10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(bezbariérové toalety)

VL 6.1
330-64
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(kostol, kaplnka)

VL 6.1
330-65
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(infocentrum)

VL 6.1
330-66
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(poruchová služba)

VL 6.1
330-67
10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(autokemping)

VL 6.1

330-70

10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(táborisko)

VL 6.1

330-71

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(kúpalisko)

VL 6.1
330-74
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(kryté kúpalisko, plaváreň)


VL 6.1
330-75
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(parkovisko P+R)

VL 6.1
330-82
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(prvá pomoc)

VL 6.1
330-95
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	600 x 600	840 x 840

Služby
(rádiová služba dopravných informácií v tuneli)

VL 6.1

330-100


10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	600 x 600	–

Zastávka
(autobus, trolejbus, elektrobus)

VL 6.1
331-50
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	600 x 600	–

Zastávka
(električka)

VL 6.1

331-60

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
–	600 x 600	–

VL 6.1

332

10-2020

Stanovište taxi



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
–	600 x 600	840 x 840

Polícia

VL 6.1

333

10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	600 x 600	840 x 840

Kontrola rychlosti

VL 6.1

334

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600 x 600	840 x 840

Núdzová odstavná plocha

VL 6.1

335

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	900 x 600	1260 x 840

Miesto na núdzové brzdenie
(priamo, cesta ide doľava)

VL 6.1
336-31
10-2020

Košický samosprávny kraj

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	600 x 900	–

Miestna návest'
(hranica samosprávneho kraja, 1-riadkový názov)

VL 6.1
340-50
10-2020

Bansko- bystrický samosprávny kraj

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	600 x 900	–

Miestna návest'
(hranica samosprávneho kraja, 2-riadkový názov)

VL 6.1
340-51
10-2020

okres
Humenné

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	600 x 900	–

Miestna návest'
(hranica okresu, 1-riadkový názov)

VL 6.1
340-52
10-2020

okres
**Dunajská
Streda**

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	600 x 900	–

Miestna návest'
(hranica okresu, 2-riadkový názov)

VL 6.1
340-53
10-2020

Kramáre

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
420 x 630	600 x 900	840 x 1260

Miestna návest
(všeobecný 1-riadkový názov)

VL 6.1

340-55

10-2020

Vyšné Opátske

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
420 x 630	600 x 900	840 x 1260

Miestna návest'
(všeobecný 2-riadkový názov)

VL 6.1
340-56
10-2020

Tále

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 630	600 x 900	840 x 1260

Miestna návest'
(turistický cieľ alebo turistická trasa, 1-riadkový názov)

VL 6.1

340-60

10-2020

Herliansky gejzír

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
420 x 630	600 x 900	840 x 1260

Miestna návest'
(turistický cieľ alebo turistická trasa, 2-riadkový názov)

VL 6.1
340-61
10-2020

Počúvadlo



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
420 x 630	600 x 900	840 x 1260

Miestna návest'
(významný vodný tok alebo vodná plocha)

VL 6.1
340-65
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	750 x 750	–

Štátnej hranica

VL 6.1

341

10-2020

Uvádzané kóty platia pre veľkosť 2; vzdialenosť a rozmery vo veľkosti 3 sú 1,5-násobkom uvedených hodnôt.




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
-	2400 x 1600	3600 x 2400

Značka sa štandardne vyhotovuje v pevných rozmeroch uvedených nižšie, pričom platia štandardné pravidlá určenia veľkosti podľa jazdnej rýchlosťi. Kóty uvedené na vzorových listoch pre značku 343 platia pre veľkosť 2; vzdialenosť a rozmery vo veľkosti 3 sú 1,25-násobkom uvedených hodnôt.

Značku možno tiež vyhotoviť vo variabilných rozmeroch, a to najmä v prípadoch, kedy je potrebná väčšia šírka na vyobrazenie názvu horského prechodu alebo väčšia šírka panelov s informáciami a pod. V prípade použitia variabilných rozmerov sa návrhový vzor odvodí nižšie uvedených vzorov pre vyhotovenie v pevných rozmeroch, pričom tieto vzory uvažujú pre veľkosť 2 hodnotu $1\text{ E} = 32\text{ mm}$. Výška písma, v ktorej je uvedený názov horského prechodu, je $8,75\text{ E}$ (1,25-násobok základnej výšky písma).

Značka sa vyhotovuje buď ako trvalá s vymeniteľnými panelmi (manuálna výmena pracovníkom správcu cesty) alebo ako diaľkovo ovládaná premenná dopravná značka.



V základnom stave značky sú všetky 3 panely prázne, teda bez uvedenia informácií. V tomto stave sa značka nachádza spravidla mimo zimného obdobia (nevykonáva sa údržba ani dozor). V prípade premenných dopravných značiek sa do tohto stavu značka musí prestaviť automaticky tiež v prípade výpadku komunikácie s riadiacim systémom trvajúcim dlhšie ako vopred stanovenú dobu (odporúča sa 15 minút).

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
-	3600 x 2400	4500 x 3000

Dopravné obmedzenia na horskom prechode
(bez informácií - základný stav)


VL 6.1

343-50

10-2020

Ak je horský priechod otvorený, má horný panel (panel 1) zelenú podkladovú farbu a uvádza sa v ňom informácia o otvorenom úseku v slovenčine, angličtine a nemčine (otvorené, open, offen). Ak je značka umiestnená na úseku medzinárodnej cesty v blízkosti niektorého zo susedných štátov, možno text v nemčine nahradíť textom v úradnom jazyku daného susedného štátu.

V prípade vyhotovenia značky vo variabilných rozmeroch je výška písma tohto textu 5,25 E (75 % základnej výšky písma).



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	3600 x 2400	4500 x 3000

Dopravné obmedzenia na horskom prechode
(otvorené)

VL 6.1

343-60

10-2020

Ak je horský priechod otvorený, avšak s povinnosťou použiť snehové reťaze, uvádza sa predbežná informácia o tomto obmedzení na strednom paneli (panel 2). Tento spôsob uvádzania informácie vyplýva z Viedenského dohovoru o cestných značkách a signáloch.

Informácia sa uvádza vyobrazením značky 251 Snehové reťaze. Možno tiež doplniť informáciu o úseku, ku ktorému sa táto povinnosť vzťahuje, ak snehové reťaze nie sú povinné v celej dĺžke horského priechodu, prípadne možno vyobrazením symbolov účastníka cestnej premávky informovať o tom, že povinnosť použiť snehové reťaze sa vzťahuje len na niektorých účastníkov.

Táto značka má informačný charakter a sama osebe nezakladá povinnosť použiť snehové reťaze - takáto povinnosť musí byť ustanovená na začiatku jej platnosti umiestnením značky 251.



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
-	3600 x 2400	4500 x 3000

Dopravné obmedzenia na horskom prechode
(otvorené – uvádzanie informácie o povinnosti použiť snehové reťaze – panel 2)

VL 6.1

343-61

10-2020

Ak je horský priechod otvorený, avšak s určitými obmedzeniami inými ako povinnosť použiť snehové reťaze, uvádza sa predbežná informácia o tomto obmedzení na dolnom paneli (panel 3).

Informácia sa uvádza vyobrazením príslušnej regulačnej dopravnej značky, prípadne iným dostatočne zrozumiteľným spôsobom.

Táto značka má informačný charakter a sama osebe nezakladá zodpovedajúcu reguláciu - táto musí byť ustanovená na začiatku jej platnosti umiestnením príslušnej regulačnej značky.



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	3600 x 2400	4500 x 3000

Dopravné obmedzenia na horskom prechode
(otvorené – uvádzanie informácie o iných obmedzeniach – panel 3)

VL 6.1

343-62

10-2020

Informácie o povinnosti použiť snehové reťaze (stredný panel) a o iných obmedzeniach (dolný panel) možno uvádzať aj súčasne.



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	3600 x 2400	4500 x 3000

Dopravné obmedzenia na horskom prechode
(otvorené – kombinované uvádzanie informácií na paneloch 2 a 3)

VL 6.1
343-63
10-2020

Ak je horský priechod zatvorený, má horný panel (panel 1) červenú podkladovú farbu a uvádza sa v ňom informácia o zatvorenom úseku v slovenčine, angličtine a nemčine (zatvorené, closed, gesperrt). Ak je značka umiestnená na úseku medzinárodnej cesty v blízkosti niektorého zo susedných štátov, možno text v nemčine nahradíť textom v úradnom jazyku daného susedného štátu.

V prípade vyhotovenia značky vo variabilných rozmeroch je výška písma tohto textu 5,25 E (75 % základnej výšky písma).



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	3600 x 2400	4500 x 3000

Dopravné obmedzenia na horskom prechode
(zatvorené)

VL 6.1


343-70

10-2020

Ak je horský priechod zatvorený, avšak aspoň po určité miesto prejazdný, uvádza sa táto informácia na strednom a dolnom paneli (panely 2 a 3). Tento spôsob uvádzania informácie vyplýva z Viedenského dohovoru o cestných značkách a signáloch.

Na strednom paneli sa vyznačí text „otvorené po“ v slovenčine, angličtine a nemčine (otvorené po, open as far as, offen bis). Ak je značka umiestnená na úseku medzinárodnej cesty v blízkosti niektorého zo susedných štátov, možno text v nemčine nahradíť textom v úradnom jazyku daného susedného štátu. V prípade vyhotovenia značky vo variabilných rozmeroch je výška písma tohto textu 5,25 E (75 % základnej výšky písma).

Na spodnom paneli sa uvádza názov cieľa, po ktorý je úsek horského priechodu prejazdný. V prípade vyhotovenia značky vo variabilných rozmeroch je výška písma tohto textu 7 E (100 % základnej výšky písma).



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	3600 x 2400	4500 x 3000

Dopravné obmedzenia na horskom prechode
(zatvorené; s informáciou o čiastočnej prejazdnosti)

VL 6.1

343-71

10-2020

Názov cieľa, po ktorý je úsek prejazdný v prípade uzávierky horského priechodu, možno uviesť na najviac dvoch riadkoch.



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	3600 x 2400	4500 x 3000

Dopravné obmedzenia na horskom prechode
(zatvorené; s informáciou o čiastočnej prejazdnosti, 2-riakový ciel')

VL 6.1

343-72

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	1600 x 1200	-

Varovná tabuľa

VL 6.1

344

10-2020

1

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
175 x 280	250 x 400	350 x 560

Číslo cesty I. alebo II. triedy
(cesta I. triedy, 1-ciferné číslo)

VL 6.1
350-50
10-2020

23

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
175 x 280	250 x 400	350 x 560

Číslo cesty I. alebo II. triedy
(cesta I. triedy, 2-ciferné číslo)

VL 6.1
350-51
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
175 x 280	250 x 400	350 x 560

Číslo cesty I. alebo II. triedy
(cesta II. triedy, 3-ciferné číslo)

VL 6.1
350-52
10-2020

3885

Číslo cesty III. triedy
(nevyrába sa ako samostatná, len sa vkladá do smerových; rozmer 10 x 16 E)

VL 6.1
351
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
175 x 280	250 x 400	350 x 560

Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty
(dialnica, 1-ciferné číslo)

VL 6.1
352-50
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
175 x 280	250 x 400	350 x 560

Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty
(dialnica, 2-ciferné číslo)

VL 6.1

352-51

10-2020



velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
175 x 280	250 x 400	350 x 560

Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty
(rýchlosťná cesta, 1-ciferné číslo)

VL 6.1
352-60
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
175 x 280	250 x 400	350 x 560

Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty
(rýchlostná cesta, 2-ciferné číslo)

VL 6.1
352-61
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
175 x 280	250 x 400	350 x 560

Číslo E-cesty
(trieda A, 2-ciferné číslo)

VL 6.1
353-50
10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
175 x 280	250 x 400	350 x 560

Číslo E-cesty
(trieda B, 3-ciferné číslo)

VL 6.1
353-51
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	260 x 520	–

Kilometrovník
(základný - umiestňovanie spravidla v 500 m intervale)

VL 6.1
355-50
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	400 x 520	–

Kilometrovník
(s číslom diaľnice - umiestňovanie v 5 km intervale)

VL 6.1
355-60
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
–	400 x 520	–

Kilometrovník
(s číslom rýchlostnej cesty - umiestňovanie v 5 km intervale)

VL 6.1
355-61
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	400 x 520	–

Kilometrovník
(s číslom cesty I. triedy - umiestňovanie v 5 km intervale)

VL 6.1
355-62
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
–	400 x 520	–

Kilometrovník
(s číslom cesty II. triedy - umiestňovanie v 5 km intervale)

VL 6.1
355-63
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
–	400 x 520	–

Kilometrovník
(staničenie vetvy diaľničného uzla alebo prípojky)

VL 6.1
355-70
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
–	400 x 520	–

Kilometrovník
(staničenie vetvy diaľničného uzla alebo prípojky - alternatívne)

VL 6.1
355-71
10-2020



Všeobecné pravidlá pre všetky predzvesti mimo diaľnic (VL 360, 361):

Čísla cestných ľahov: Uvádzajú sa čísla diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. a II. triedy nasledujúcich v danom smere bezprostredne za križovatkou. Čísla ciest III. triedy sa uvádzajú iba v prípade, ak je značka umiestnená na ceste I. alebo II. triedy a odkazovaná cesta III. triedy tvorí tranzitnú trasu na cestu I. alebo II. triedy, resp. na diaľnicu alebo rýchlosťnú cestu.

Šípky: Šípky pre jednotlivé smery sa orientujú v 90-stupňovej ružici (nahor, 90° dolava, 90° doprava) bez ohľadu na exaktné geometrické usporiadanie križovatky: šípky reprezentujú jednotlivé smery jazdy cez križovatku (priamo, dolava, doprava). Iba v prípade nejednoznačnosti manévrhu (napr. „mierne dolava“, „ostro doprava“...) alebo chybného stavebného riešenia (napr. viac ako 4 ramená na kruhovom objazde) sa šípky môžu orientovať tiež v 45-stupňovej ružici. Iné uhly orientácie šípok sú neprípustné.

Farebné vložky (subplochy): Ak sa vkladá farebná vložka tmavej farby (zelená, modrá, hnedá) do základnej plochy takiež tmavej farby, má takáto vložka kontrastný prúžok bielej farby o hrúbke 0,5 E. V ostatných prípadoch vkladania farebnej vložky - tmavá vložka na ploche svetlej farby (biela, žltá), svetlá vložka na ploche ľubovoľnej farby – je táto vložka bez kontrastného prúžku. Rohy farebných vložiek sa nezaobľujú. Farebnosť značiek, poradie farebných vložiek v rámci jedného smeru a poradie cielov v rámci jednej farby a jedného smeru sú zhodné so smerovými návestami, pozri VL 362-50.

Smerová predzvest'
(priesiečná križovatka)

VL 6.1

360-50


10-2020



Všeobecné pravidlá pre predzvesti pozri vo VL 360-50.

Smerová predzvest'
(styčná križovatka, priamo)

VL 6.1
360-51
10-2020




Všeobecné pravidlá pre predzvesti pozri vo VL 360-50.

Smerová predzvest'
(styčná križovatka, zboku)

VL 6.1

360-52

10-2020



Širší cieľový blok sa zobrazí nad šípkou, užší pod šípkou.

Všeobecné pravidlá pre predzvesti pozri vo VL 360-50.

Smerová predzvest'
(styčná križovatka, zboku – usporiadanie pri širokom cieľovom bloku)

VL 6.1

360-53

10-2020

Prešany Lednická Nedele


348

Zvolov
Senín

220



Centrum



Všeobecné pravidlá pre predzvesti pozri vo VL 360-50.

Smerová predzvest'
(kruhový objazd štvoramenný)

VL 6.1

360-55

10-2020




Všeobecné pravidlá pre predzvesti pozri vo VL 360-50.

Smerová predzvest'
(kruhový objazd trojramenný)

VL 6.1

360-56

10-2020



Všeobecné pravidlá pre križovania cesty s diaľnicou:

Predzvesti križovania s diaľnicou majú zelenú základnú farbu.

V smeroch na diaľnicu sa uvádzajú hlavné diaľkové ciele pre jednotlivé smery jazdy. V smere po ceste sa uvádzajú hlavný diaľkový cieľ príslušnej cesty, a to v modrej vložke; iné ciele v smere po ceste sa na takomto križovaní neuvádzajú (objavia sa opäť na nasledujúcej križovatke).

Pred číslom diaľnice sa vždy uvádzajú významový symbol diaľnice (vo veľkosti 10x10 E). Číslo cesty v priamom smere sa vkladá do modrej vložky s diaľkovým cieľom cesty.


Všeobecné pravidlá pre predzvesti pozri vo VL 360-50.

Smerová predzvest'
(križovanie s diaľnicou, styčné križovatky)

VL 6.1

360-70

10-2020



Ak sú obe odbočenia na diaľnicu v rovnakom smere (t.j. buď obe dočava alebo obe doprava), umiestnia sa čísla diaľnic spolu s významovým symbolom vedľa hlavy šípky. Takéto usporiadanie sa použije aj v prípade značky podľa VL 360-60 a VL 360-62, ak sa tým nezváčší šírka značky a súčasne sa tým zníži jej výška, t.j. ak je názov diaľkového cieľa dlhý.

Všeobecné pravidlá pre predzvesti v križovaniach s diaľnicou pozri vo VL 360-60.


Všeobecné pravidlá pre predzvesti pozri vo VL 360-50.

Smerová predzvest'
(križovanie s diaľnicou, styčné križovatky s rovnakým smerom odbočenia)

VL 6.1

360-71

10-2020




Všeobecné pravidlá pre predzvesti v križovaniach s diaľnicou pozri vo VL 360-60.

Všeobecné pravidlá pre predzvesti pozri vo VL 360-50.

Smerová predzvest'
(križovanie s diaľnicou, kruhové objazdy)

VL 6.1
360-75
10-2020



Umiestnenie významového symbolu diaľnice a jej čísla pozri vo VL 360-61.

Všeobecné pravidlá pre predzvesti v križovaniach s diaľnicou pozri vo VL 360-60.

Všeobecné pravidlá pre predzvesti pozri vo VL 360-50.


VL 6.1

360-76

10-2020

Smerová predzvest'

(križovanie s diaľnicou, kruhové objazdy s rovnakým smerom odbočenia)



¹⁾ fixná medzera na zarovnanie cieľových blokov

Na značke je zobrazený príklad peážného úseku ciest (v tomto prípade I/4 a I/56). Nejde o nepriamu referenciu: vyznačujú sa len čísla ciest bezprostredne nasledujúcich za križovatkou. Nepriame reference sa môžu vyznačiť uvedením čísla cesty za cieľom vo vektori 9Ex14,4E (90%).

Všeobecné zásady pre smerové predzvesti na portáloch (VL 360-8X):

Platia všeobecné zásady podľa VL 360-50, nepoužívajú sa však dva varianty „A“ a „B.“

Zásady umiestnenia šípok pozri v textovej časti.

Cieľové bloky, pre ktoré neexistuje spoločný jazdný pruh, sa vyznačia na samostatných tabuliach. Cieľové bloky, pre ktoré spoločný jazdný pruh existuje, sa vyznačia na spoločnej tabuli - tým ale nie je dotknutá možnosť v špecifických komplexných situáciách rozdeliť takúto tabuľu na samostatné tabuľky a duplikovať zodpovedajúce časti cieľového bloku na týchto tabuliach.

Portálové značky možno použiť len ak je každý z jazdných pruhov určený pre najviac 2 smery jazdy!


Smerová predzvest

(portála – stýčná alebo priečená križovatka)

VL 6.1

360-80

10-2020




Štandardne sa na portálových značkách umiestňuje v spodnej časti značky (pod cieľovým blokom) číslo cesty, príčom ak sa pre niektorý cieľový blok číslo cesty neuvádza, vyniechá sa voľný priestor v mieste, kde by inak bolo zobrazené (pozri napr. VL 360-80). Tento VL definuje špecifický prípad, kedy sa číslo cesty nenachádza pod žiadnym cieľovým blokom – v takom prípade sa ani nevyniecháva voľný priestor.

Všeobecne pravidlá pre predzvesti na portáloch pozri vo VL 360-80.

Smerová predzvest

(portál – styčná alebo priesčná križovatka – špeciálny prípad bez čísel ciest)

VL 6.1	
360-81	
10-2020	




- 1) fixná medzera na zarovnanie cieľových blokov
- 2) vonkajší rozmer plochy pikrogramu vrátane prázdných okrajov

Všeobecné pravidlá pre predzvestí na portáloch pozri vo VL 360-80.

Smerová predzvest'

(portál - turbínový objazd - primárna cesta (4-pruh))

VL 6.1	360-82
10-2020	




Ak je pravé odbočenie vedené cez turbínový objazd bezkolíne (cez bypass), použije sa štandardná odbočovacia šírka.

Všeobecné pravidlá pre predzvesti na portáloch pozri vo VL 360-80.

Smerová predzvest'

(portál - turbínový objazd - sekundárna cesta (2-pruh))

VL 6.1	360-83
10-2020	



¹⁾ fixná medzera na zarovnanie cieľových blokov


Vyobrazená značka uvažuje prípad, kedy je pravé odbočenie vedené bezkolízne pravé odbočenie (cez bypass), duplikuje sa daný cieľový blok na samostatnú tabuľu nad príslušným pruhom a použije sa štandardná odbočovacia šípka (pozri VL 360-60) namiesto turbínovej. Pokiaľ nie je žiaduce, aby vozidlá smerujúce vpravo jazdili aj cez objazd, hoci technicky je to možné, neuvedie sa táto možnosť na tabuľi pre samotný objazd, iba na tabuľi pre bypass; analogicky sa postupuje, ak je odbočenie vpravo možné dvoma pruhmi cez objazd, no nie je žiaduce, aby vozidlá využívali ľavy z oboch pruhov.

Všeobecne pravidlá pre predzvesti na portáloch pozri vo VL 360-80.

VL 6.1	360-84
10-2020	

Smerová predzvest

(portál - turbínový objazd - atypické usporiadanie rotor)



Špeciálny prípad predzvesti pred križovatkou, v ktorej sa cesta nejednoznačne vetví, pričom priamy smer je vedľajší a mierne odbočujúci smer je hlavný. Typické použitie je na začiatku obchvatu obce, kde križovatka nebola vhodne stavbne upravená tak, aby bol vodič vedený v hlavnom smere a aby do vedľajšieho smeru musel vodič odbočovať.

Použijú sa šípky upravených tvarov, hlavný smer je vyznačený v uhle $56,1826^\circ$, vedľajší smer je vyznačený šípkou o rozmeroch $2/3$ štandardných rozmerov, t.j. kmeň má šírku $2 E$ a hlava šírku $6 E$ a výšku $5 E$.


Všeobecné pravidlá pre predzvesti pozri vo VL 360-50.

Smerová predzvest'
(nejasná priebežná cesta)

VL 6.1

360-90

10-2020



Všeobecné pravidlá smerové a pruhové predzvestí:

Pravidlá pre smerové a pruhové predzvesti sú v zásade rovnaké ako pre smerové predzvesti, pozri VL 360-50.

Na rozdiel od smerových predzvestí však smerové a pruhové predzvesti vopred uvádzajú aj radenie do jazdných pruhov v priestore križovatky (pruhové predzvesti podľa VL 360 uvádzajú radenie v portálovej verzii, vtedy sú však šípky umiestňované priamo nad jednotlivými jazdnými pruhmi).

Vo vzore vyššie je uvedený príklad výnimočného použitia čísla cesty III. triedy, keď ide o tranzitnú trasu vedúcu na cestu I. alebo II. triedy resp. na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu (pozri tiež VL 360-50).

Smerová a pruhová predzvest'

(styčná alebo priesečná križovatka)

VL 6.1

361-50

10-2020




Všeobecné pravidlá pre smerové a pruhové predzvesti pozri vo VL 361-50 a VL 360-50.

Smerová a pruhová predzvest'
(kruhový objazd + bypass s vlastným pruhom)

VL 6.1

361-55

10-2020



Všeobecné pravidlá pre smerové a pruhové predzvesti pozri vo VL 361-50 a VL 360-50.

Smerová a pruhová predzvest'

(turbínový objazd – primárna cesta (4-pruh))

VL 6.1

361-60

10-2020



Ak je pravé odbočenie vedené cez turbínový objazd bezkolízne (cez bypass), použije sa štandardná odbočovacia šípka (pozri VL 361-55).


Všeobecné pravidlá pre smerové a pruhové predzvesti pozri vo VL 361-50 a VL 360-50.

Smerová a pruhová predzvest'
(turbínový objazd – sekundárna cesta (2-pruh))

VL 6.1

361-61

10-2020



Ak je pravé odbočenie vedené cez turbínový objazd bezkolízne (cez bypass), použije sa štandardná odbočovacia šípka (pozri VL 361-55).

Všeobecné pravidlá pre smerové a pruhové predzvesti pozri vo VL 361-50 a VL 360-50.

Smerová a pruhová predzvest'
(turbínový objazd – atypické usporiadanie rotor)

VL 6.1

361-62

10-2020



Všeobecné pravidlá pre smerové návesti (VL 362):

Smerové návesti sa nachádzajú, podľa miestnych podmienok, bezprostredne pred miestom manévro alebo v mieste manévro alebo bezprostredne za miestom manévro. Vyobrazenie značky sa líši podľa umiestnenia. Pre každý vyznačovaný smer sa umiestňuje jedna značka; v prípade pruhovo orientovaných značiek (na portáloch) sú značky umiestnené tak, aby každý jazdný pruh v danom priečnom reze mal iba jeden smer jazdy.

Farebné ciele (diaľnice, miestne ciele, turistické ciele) sa vyznačujú farebnými vložkami príslušnej farby (zelená, biela, hnedá). Spôsob vyobrazenia farebných vložiek je zhodný ako na predzvesti (pozri ich vzory v rámci VL 360). Poradie farieb v rámci jedného smeru zhora nadol je: **zelená, modrá, biela, hnedá**. Ak značka vyznačuje priame odbočenie na diaľnicu resp. na cestu vedúcu výlučne na diaľnicu, má zelenú podkladovú farbu.

Poradie cieľov v rámci jedného smeru a farby sa riadi pravidlom sklopenia: ciel, ku ktorému sa odbočuje neskôr, sa nachádza nad cieľom, ku ktorému sa odbočuje skôr, pričom pri rovnakom mieste odbočenia stoja ciele smerom doľava nad cieľmi smerom doprava. V praxi to znamená, že ciele v rámci jedného smeru a jednej farby sú usporiadané v takom poradí, v akom sa nachádzajú na zostave tabuľových či šípových smerníkov na nasledujúcej križovatke.

Pre uvádzanie čísel cestných ľahov platia pravidlá ako pre predzvesti, pozri VL 360-50.

K značke podľa VL 362-50:

Variant značky pri umiestnení bezprostredne pred miestom manévro alebo v mieste manévro, vrátane umiestnenia nad vozovkou (typicky na jednoramennom stožiari).

VL 6.1

362-50

10-2020

Smerová návest'

(jednoduchá – pri umiestnení pred alebo v mieste manévro)



Variant značky pri umiestnení bezprostredne za miestom odbočenia (obvykle v deliacom ostrovčeku), typicky pri klinovom odbočení bez odbočovacieho pruhu.


Spoločné pravidlá pre smerové návesti pozri vo VL 362-50.

Smerová návest'
(jednoduchá – pri umiestnení za miestom manévru)

VL 6.1

362-51

10-2020



Variant značky pri umiestnení na portáli s vyznačením radenia do jazdných pruhov. Umiestnenie v mieste plného rozvinutia odbočovacieho pruhu, resp. pri subtrakcii v mieste, kde by bol odbočovací pruh plne rozvinutý, ak by nešlo o subtrakciu jazdného pruhu.

Spoločné pravidlá pre smerové návesti pozri vo VL 362-50.

Smerová návest'
(úplná – pruhovo orientovaná)

VL 6.1

362-60

10-2020



Všeobecné pravidlá pre tabuľové smerníky (VL 363):

Tabuľové smerníky sa umiestňujú nad sebou, pre každý vyznačený smer jazdy jedna značka. Poradie smerov zhora nadol je proti smeru hodinových ručičiek počínajúc smerom priamo, t.j. smer priamo je najvyššie a smer doprava najnižšie

Farebnosť cieľov a ich poradie je zhodné ako na smerových návestiach, pozri VL 362-50. Pre uvádzanie čísel cestných ľahov platia pravidlá ako pre predzvesti, pozri VL 360-50.

Vzdialenosť sa uvádzajú len k sídelným cieľom, t.j. umiestneným priamo na modrej základnej ploche. Pre spôsob uvádzania vzdialostí platia pravidlá ako pre šípové smerníky, pozri VL 364-10.

VL 6.1

363-10

10-2020

Tabuľový smerník
(dočasná)



V prípade potreby je možné použiť šírkovo úsporné usporiadanie tabuľových smerníkov. Oproti základnému usporiadaniu je možné vykonať nasledujúce úpravy:

- Čísla ciest sa umiestnia nad šípkou namiesto vedľa šípky (dĺžka šípky v priamom smere je potom fixne 14 E).
- Vynechajú sa údaje o vzdialosti k sídelným cieľom.

Je možné aplikovať obe úpravy alebo len jednu z nich. Vždy sa však príslušná úprava musí aplikovať na všetky spoločne umiestnené značky, t.j. ak sa pre jeden smer umiestni číslo jazdy nad šípkou namiesto vedľa šípky, musí sa číslo cesty umiestniť nad šípkou aj pre ostatné smery a ak sa vynechá jeden údaj o vzdialnosti (s výnimkou takého, ktorý by bol vyniechaný automaticky podľa zásad uvedených vo VL 364-10), musia sa vynechať údaje o vzdialnosti aj na značkách pre ostatné smery.

Spoločné pravidlá pre tabuľové smerníky pozri vo VL 363-10.

Tabuľový smerník
(doľava – šírkovo úsporné usporiadanie)

VL 6.1

363-15

10-2020



Spoločné pravidlá pre tabuľové smerníky pozri vo VL 363-10.

Tabuľový smerník
(doprava)

VL 6.1

363-20

10-2020




Spoločné pravidlá pre tabuľové smerníky pozri vo VL 363-10, spoločné pravidlá pre šírkovo úsporné usporiadanie tabuľových smerníkov pozri vo VL 363-15.

Tabuľový smerník
(doprava – šírkovo úsporné usporiadanie)

VL 6.1

363-25

10-2020



¹⁾ Pre priamy smer je dĺžka šípky 1/3 výšky základnej plochy, minimálne však 14 E. To znamená, že do výšky základnej plochy 42 E je dĺžka šípky základných 14 E, pri väčšej výške sa kmeň šípky predlžuje tak, aby šípka tvorila tretinu výšky základnej plochy.

Spoločné pravidlá pre tabuľové smerníky pozri vo VL 363-10.

Tabuľový smerník
(priamo)

VL 6.1
363-30
10-2020




Spoločné pravidlá pre tabuľové smerníky pozri vo VL 363-10, spoločné pravidlá pre šírkovo úsporné usporiadanie tabuľových smerníkov pozri vo VL 363-15.

Tabuľový smerník
(priamo – šírkovo úsporné usporiadanie)

VL 6.1

363-35

10-2020



¹⁾ Pre priamy smer je dĺžka šípky 1/3 výšky základnej plochy, minimálne však 14 E. To znamená, že do výšky základnej plochy 42 E je dĺžka šípky základných 14 E, pri väčšej výške sa kmeň šípky predlžuje tak, aby šípka tvorila tretinu výšky základnej plochy.

Tabuľové smerníky v kompaktnom formáte sú zhodné s tabuľovými smerníkmi v rozdelenom formáte s tým rozdielom, že značky pre všetky smery sa umiestňujú na jednu spoločnú podkladovú dosku, kde jednotlivé susedné značky zdieľajú spoločný kontrastný prúžok.

Oba formáty sú ekvivalentné a výber ich použitia je daný miestnymi okolnosťami. Pozri tiež textovú časť, čl. 5.3.6.

Tabuľový smerník (kompletný formát)

VL 6.1

363-50

10-2020



Šírkovo úsporné usporiadanie kompaktného formátu je analogické k šírkovo úspornému usporiadaniu rozdeleného formátu tabuľového smerníka.

Tabuľový smerník
(kompletný formát – šírkovo úsporné usporiadanie)

VL 6.1

363-55

10-2020



Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367):

Viacero šípových smerníkov pre rovnaký smer jazdy sa umiestňuje nad sebou, pričom všetky musia mať rovnakú šírku. Ak sa spoločne umiestňujú šípové smerníky pre oba smery jazdy (napr. v protiľahlej strane styčnej križovatky), môžu sa bloky smerníkov pre ľavý a pravý smer umiestniť buď vedľa seba alebo sa môžu umiestniť nad sebou tak, že blok smerníkov pre ľavý smer sa nachádza nad blokom smerníkov pre pravý smer.

Pre poradie smerníkov a cieľov na nich uvedených platia rovnaké pravidlá ako pre smerové návesti, pozri VL 362-50. Pre uvádzanie čísel cestných ľahov platia pravidlá ako pre predzvesti, pozri VL 360-50. Na šípových smerníkoch však možno z dôvodu šetrenia priestorom uvádzať 1- a 2-ciferné čísla ciest I. triedy v užších rozmeroch 10x12 E. Číslo cesty I. alebo II. triedy pre celý smer jazdy (vľavo / vpravo) možno namiesto na vyznačenie na smerníku vyznačiť samostatnou značkou 350 umiestnenou nad celým blokom smerníkov.

Do šípových smerníkov sa zásadne nevkladajú farebné vložky (subplochy); šípové smerníky sú vždy jednofarebné.

Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky VL 364:

Vzdialenosť sa uvádza do zvoleného dopravného stredu mesta alebo obce (obvykle hlavné námestie, kostol apod.), ktorý sa volí jednotne pre všetky značky vyznačujúce smer k danej obci. Jednotka „km“ sa uvádza v písme Tern Narrow. V bezprostrednej blízkosti obce sa vzdialenosť neuvádza. Obec je v bezprostrednej blízkosti, ak vzdialenosť k obecnej tabuli (VL 305) je menej ako 2/3 vzdialnosti do dopravného stredu obce.


Šípový smerník

(doľava, 1-riadkový, s číslom cesty, so vzdialenosťou k cieľu)

VL 6.1

364-10

10-2020



Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) a pre šípové smerníky VL 364 pozri VL 364-10.

Šípový smerník
(doľava, 1-riadkový, s číslom cesty, bez vzdialenosť k cieľu)

VL 6.1
364-11
10-2020



Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) a pre šípové smerníky VL 364 pozri VL 364-10.

Šípový smerník
(doľava, 1-riadkový, bez čísla cesty, so vzdialenosťou k cieľu)

VL 6.1

364-12

10-2020



Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) a pre šípové smerníky VL 364 pozri VL 364-10.

Šípový smerník
(doľava, 1-riadkový, bez čísla cesty, bez vzdialenosť k cieľu)

VL 6.1

364-13

10-2020



¹⁾ ak je prvá číslica hodnoty vzdialenosť „1“, namiesto medzery 5 E sa používa medzera 0,5 E kratšia, teda 4,5 E - platí pre všetky značky uvádzajúce vzdialenosť

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) a pre šípové smerníky VL 364 pozri VL 364-10.

Šípový smerník
(doľava, 2-riadkový, s číslom cesty, so vzdialenosťou k cieľu)

VL 6.1
364-15
10-2020



Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) a pre šípové smerníky VL 364 pozri VL 364-10.

Šípový smerník
(doľava, 2-riadkový, s číslom cesty, bez vzdialenosť k cieľu)

VL 6.1

364-16

10-2020



Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) a pre šípové smerníky VL 364 pozri VL 364-10.

Šípový smerník
(doľava, 2-riadkový, bez čísla cesty, so vzdialenosťou k cieľu)

VL 6.1

364-17

10-2020



Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) a pre šípové smerníky VL 364 pozri VL 364-10.

Šípový smerník
(doľava, 2-riadkový, bez čísla cesty, bez vzdialenosť k cieľu)

VL 6.1
364-18
10-2020



Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) a pre šípové smerníky VL 364 pozri VL 364-10.

Šípový smerník
(doprava, 1-riadkový, s číslom cesty, so vzdialenosťou k cieľu)


VL 6.1
364-20
10-2020



Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) a pre šípové smerníky VL 364 pozri VL 364-10.

Šípový smerník
(doprava, 1-riadkový, s číslom cesty, bez vzdialenosť k cieľu)

VL 6.1
364-21
10-2020



Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) a pre šípové smerníky VL 364 pozri VL 364-10.

Šípový smerník
(doprava, 1-riadkový, bez čísla cesty, so vzdialenosťou k cieľu)

VL 6.1

364-22

10-2020



Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) a pre šípové smerníky VL 364 pozri VL 364-10.

Šípový smerník
(doprava, 1-riadkový, bez čísla cesty, bez vzdialenosť k cieľu)

VL 6.1

364-23

10-2020



Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) a pre šípové smerníky VL 364 pozri VL 364-10.

Šípový smerník
(doprava, 2-riadkový, s číslom cesty, so vzdialenosťou k cieľu)

VL 6.1

364-25

10-2020



Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) a pre šípové smerníky VL 364 pozri VL 364-10.

Šípový smerník
(doprava, 2-riadkový, s číslom cesty, bez vzdialenosť k cieľu)

VL 6.1

364-26

10-2020



¹⁾ ak je posledná číslica hodnoty vzdialenosťi 1, odsadzuje sa voči iným posledným číslicom o 0,5 E doľava - platí pre všetky značky uvádzajúce vzdialenosťi

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) a pre šípové smerníky VL 364 pozri VL 364-10.

Šípový smerník
(doprava, 2-riadkový, bez čísla cesty, so vzdialenosťou k cieľu)

VL 6.1

364-27

10-2020




Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) a pre šípové smerníky VL 364 pozri VL 364-10.

Šípový smerník
(doprava, 1-riadkový, bez čísla cesty, bez vzdialenosť k cieľu)

VL 6.1

364-28

10-2020



Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k diaľnici

Varianty -10, -15, -20 a -25 s číslom diaľnice umiestneným na strane šípu a symbolom diaľnice medzi číslom diaľnice a diaľkovým cieľom / cieľmi sa používajú pri bezprostrednom odbočení na diaľnicu resp. cestu vedúcu výlučne na diaľnicu. Ostatné varianty sa používajú pri smerovaní k diaľnici po inej ceste (nepriama referencia).

Na značkách pri bezprostrednom odbočení na diaľnicu sa vždy uvádzajú diaľkový cieľ; na značkách, ktoré nesmerujú bezprostredne na diaľnicu, možno vynechať diaľkový cieľ, prípadne aj číslo diaľnice (ak ide o smerovanie ku všetkým diaľnicam v okolí), prípadne vyznačiť viacero čísel diaľnic bez uvedenia diaľkových cieľov.

Uvádzajú sa len hlavný diaľkový cieľ príslušnej diaľnice pre daný smer jazdy resp. oba hlavné diaľkové ciele. Pri bezprostrednom odbočení na diaľnicu môžu vyznačiť dva diaľkové ciele, ak majú porovnatelný dopravný význam. Kilometrické vzdialenosť sa na značkách 365 neuvádzajú.


Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k diaľnici
(dočasne, priame odbočenie na diaľnicu, 1 diaľkový cieľ)

VL 6.1

365-10

10-2020



Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k diaľnici pozri VL 365-10.


Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k diaľnici
(dočasna, odbočenie na cestu smerujúcu k diaľnici, 1 diaľkový cieľ)

VL 6.1

365-11

10-2020



Značka smeruje vodičov k jednej alebo viacerým diaľniciam v okolí. Bližšie rozdelenie smerovania na konkrétné diaľnice sa objaví na ďalších križovatkách v trase k diaľnicam.

Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k diaľnici pozri VL 365-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.


Šípový smerník k diaľnici

(doľava, odbočenie na cestu smerujúcu k vyznačenej diaľnici alebo diaľnicam)

VL 6.1

365-12

10-2020



Značka smeruje vodičov ku všetkým diaľniciam v okolí, napr. pri jazde z centra mesta. Bližšie rozdelenie na konkrétné smery sa objaví na ďalších križovatkách v trase k diaľnicam.

Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k diaľnici pozri VL 365-10.


Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k diaľnici
(dočava, odbočenie na cestu smerujúcu k diaľnici alebo diaľnicam)

VL 6.1

365-13

10-2020




Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k diaľnici pozri VL 365-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k diaľnici
(doľava, priame odbočenie na diaľnicu, 2 diaľkové ciele)

VL 6.1
365-15
10-2020




Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k diaľnici pozri VL 365-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k diaľnici
(doľava, odbočenie na cestu smerujúcu k diaľnici, 2 diaľkové ciele)

VL 6.1
365-16
10-2020




Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k diaľnici pozri VL 365-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k diaľnici
(doprava, priame odbočenie na diaľnicu, 1 diaľkový cieľ)

VL 6.1
365-20
10-2020




Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k diaľnici pozri VL 365-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k diaľnici
(doprava, odbočenie na cestu smerujúcu k diaľnici, 1 diaľkový cieľ)

VL 6.1
365-21
10-2020



Značka smeruje vodičov k jednej alebo viacerým diaľniciam v okolí. Bližšie rozdelenie smerovania na konkrétné diaľnice sa objaví na ďalších križovatkách v trase k diaľniciam.

Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k diaľnici pozri VL 365-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.


Šípový smerník k diaľnici

(doprava, odbočenie na cestu smerujúcu k vyznačenej diaľnici alebo diaľniciam)

VL 6.1

365-22

10-2020



Značka smeruje vodičov ku všetkým diaľniciam v okolí, napr. pri jazde z centra mesta. Bližšie rozdelenie na konkrétné smery sa objaví na ďalších križovatkách v trase k diaľnicam.

Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k diaľnici pozri VL 365-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.


Šípový smerník k diaľnici

(doprava, odbočenie na cestu smerujúcu k diaľnici alebo diaľnicam)

VL 6.1

365-23

10-2020



Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k diaľnici pozri VL 365-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k diaľnici
(doprava, priame odbočenie na diaľnicu, 2 diaľkové ciele)

VL 6.1

365-25

10-2020



Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k diaľnici pozri VL 365-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k diaľnici
(doprava, odbočenie na cestu smerujúcu k diaľnici, 2 diaľkové ciele)

VL 6.1

365-26

10-2020



Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu

Miestne ciele sa vyznačujú názvom. Zvláštne ciele sa označujú symbolom druhu (ak existuje) alebo názvom alebo kombináciou symbolu a názvu, pričom pri kombinácii sa symbol nachádza vždy vľavo od názvu. Názov môže byť buď konkrétny (napr. názov konkrétej ulice či miestnej časti) alebo druhový (napr. Miestny úrad) a môže byť uvedený na 1 alebo 2 riadkoch. Označovanie výlučne symbolom alebo druhovým názvom je prípustné len ak je z neho jednoznačné, o ktorý konkrétny cieľ sa jedná (napr. jediná železničná stanica v širokom okolí) alebo ak nie je zmyslom smerovanie ku konkrétnemu cieľu ale k druhu cieľa (napr. parkovisko P+R). Na jednom smerníku možno vyznačiť viacero cieľov len symbolmi.


Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu
(dočava, 1-riadkový cieľ bez symbolu)

VL 6.1

366-10

10-2020




Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu pozri VL 366-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu
(doľava, 1-riadkový cieľ so symbolom druhu zvláštneho cieľa)

VL 6.1
366-11
10-2020




Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu pozri VL 366-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu
(doľava, cieľ vyznačený len symbolom druhu zvláštneho cieľa)

VL 6.1
366-12
10-2020



Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu pozri VL 366-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu
(dočava, ciele vyznačené len symbolmi druhu zvláštneho cieľa)

VL 6.1
366-13
10-2020




Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu pozri VL 366-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu
(doprava, 1-riadkový cieľ bez symbolu)

VL 6.1
366-20
10-2020



Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu pozri VL 366-10.


Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu
(doprava, 1-riadkový cieľ so symbolom druhu zvláštneho cieľa)

VL 6.1

366-21

10-2020



Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu pozri VL 366-10.


Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu
(doprava, cieľ vyznačený len symbolom druhu zvláštneho cieľa)

VL 6.1

366-22

10-2020



Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu pozri VL 366-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu
(doprava, ciele vyznačené len symbolmi druhu zvláštneho cieľa)

VL 6.1
366-23
10-2020



Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k turistickému cieľu

Turistické ciele sa označujú symbolom druhu (ak existuje) alebo názvom alebo kombináciou symbolu a názvu, pričom pri kombinácii sa symbol nachádza vždy vľavo od názvu. Názov môže byť buď konkrétny (napr. názov konkrétej katedrály) alebo druhový (napr. Katedrála) a môže byť uvedený na 1 alebo 2 riadkoch. Označovanie výlučne symbolom alebo druhovým názvom je pripustné len ak je z neho jednoznačné, o ktorý konkrétny cieľ sa jedná (napr. jeden hrad v širokom okolí). Na jednom smerníku možno vyznačiť viacero cieľov len symbolmi.


Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k turistickému cieľu
(doľava, 1-riakový cieľ bez symbolu druhu)

VL 6.1

367-10

10-2020




Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k turistickému cieľu pozri VL 367-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k turistickému cieľu
(doľava, 1-riadkový cieľ so symbolom druhu)

VL 6.1
367-11
10-2020



Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k turistickému cieľu pozri VL 367-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k turistickému cieľu

(dočava, cieľ vyznačený len symbolom druhu)

VL 6.1

367-12

10-2020




Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k turistickému cieľu pozri VL 367-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k turistickému cieľu
(doprava, 1-riadkový cieľ bez symbolu druhu)

VL 6.1
367-20
10-2020




Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k turistickému cieľu pozri VL 367-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k turistickému cieľu
(doprava, 1-riadkový cieľ so symbolom druhu)

VL 6.1
367-21
10-2020



Všeobecné pravidlá pre šípové smerníky k turistickému cieľu pozri VL 367-10.

Všeobecné pravidlá pre všetky šípové smerníky (VL 364 až 367) pozri VL 364-10.

Šípový smerník k turistickému cieľu

(doprava, cieľ vyznačený len symbolom druhu)

VL 6.1

367-22

10-2020



Všeobecné pravidlá pre nepriame návesti

Smú sa uvádzať len zvláštne ciele (na bielom podklade) alebo turistické ciele (na hnedom podklade) alebo ich kombinácia. V prípade kombinácie oboch druhov sa zvláštne ciele vyobrazujú nad turistickými cieľmi. Referenčný cieľ, prostredníctvom ktorého je vodič smerovaný k vyznačeným zvláštnym alebo turistickým cieľom, musí byť kontinuálne značený až do dosiahnutia ďalšej nepriamej návesti uvádzajúcej daný zvláštny alebo turistický cieľ (s potenciálne iným referenčným cieľom) alebo do dosiahnutia smerových značiek iných ako nepriama návest', na ktorých je daný zvláštny alebo turistický cieľ priamo vyznačený (a následne kontinuálne až do jeho dosiahnutia).

Nepriama návest'
(len zvláštne ciele)

VL 6.1

368-70

10-2020



Všeobecné pravidlá pre nepriame návesti pozri VL 368-50.

Nepriama návest'
(len turistické ciele)

VL 6.1

368-60

10-2020




Všeobecné pravidlá pre nepriame návesti pozri VL 368-50.

Nepriama návest'
(kombinácia zvláštnych a turistických cieľov)


VL 6.1
368-70
10-2020




1-ciferné číslo




1-ciferné číslo
s indexom




2-ciferné číslo




2-ciferné číslo
s indexom



3-ciferné číslo



3-ciferné číslo
s indexom



Čísla prípojok a uzlov sa uvádzajú podľa vzorov vyššie. Vzdialenosť sa uvádza k prvej návesti (VL 373) a vyobrazuje sa v písme výšky 6,3 E, t.j. 90% základnej výšky písma.

VL 6.1

370-50

10-2020

Ohlasovacia tabuľa
(prípojka, 1-riadkový názov)



Názov na ohlasovacej tabuli sa uvádza v plnom tvare bez skracovania, pokiaľ je to možné bez extrémneho zväčšenia značky. V prípade potreby je možné názov zobraziť na dvoch riadkoch; vertikálna medzera medzi riadkami takéhoto názvu je 3 E.

Všeobecné informácie k ohlasovacím tabuliam pozri vo VL 370-50.

Ohlasovacia tabuľa (prípojka, dvojriadikový názov)

VL 6.1

370-51

10-2020




Všeobecné informácie k ohlasovacím tabuliam pozri vo VL 370-50.

Ohlasovacia tabuľa
(uzol, jednoriadkový názov)

VL 6.1

370-55

10-2020



Informácie k ohlasovacím tabuliam s dvojriadikovým názvom pozri vo VL 370-51.


Všeobecné informácie k ohlasovacím tabuliam pozri vo VL 370-50.

Ohlasovacia tabuľa (uzol, dvojriadikový názov)

VL 6.1

370-56

10-2020



Ako prvý významový symbol služieb sa uvádza symbol čerpacej stanice. Následne sa uvádzajú významové symboly nasledujúci služieb, ak sa na danom odpočívadle poskytujú:

- dobíjacia stanica,
- reštaurácia,
- občerstvenie - neuvádza sa, ak je uvedená reštaurácia (občerstvenie je v nej zahrnuté),
- motel.

Neuvádzajú sa ďalšie služby ako WC, pitná voda, parkovanie, nakoľko tieto sú vždy poskytované na odpočívadlách vybavených čerpacou stanicou. Ak sa pri umiestnení vedľa vozovky uvádzajú viac ako dve služby, môžu sa vyobraziť v dvoch riadkoch nad sebou; pri umiestnení nad vozovkou sa vždy uvádzajú v jednom riadku.

Na dodatkovej tabuľke 509-95 sa uvádza vzdialenosť k nasledujúcemu odpočívadlu s čerpacou stanicou. Neuvádza sa logo/názov prevádzkovateľa ČSPH na nasledujúcom odpočívadle (táto informácia nijako nevstupuje do rozhodovania vodiča).

Na samostatnej dodatkovej tabuľke 509-96 výškovo umiestnenej medzi ohlasovacou tabuľou a dodatkovou tabuľou 509-95 možno vyobraziť logá alebo názvy prevádzkovateľa ČSPH a prevádzkovateľa reštaurácie (nie občerstvenia) na ohlasovanom odpočívadle, ak sa jedná o siet ČSPH resp. reštaurácií. Túto dodatkovú tabuľku sa odporúča umiestňovať k ohlasovacej tabuli 5 km pred odpočívadlom spolu s informáciou o vzdialnosti k nasledujúcemu odpočívadlu s čerpacou stanicou a na ohlasovacej tabuli 1000 m pred odpočívadlom samostatne. Na ohlasovacej tabuli 500 m pred odpočívadlom sa už neodporúča ju umiestňovať.


Všeobecné informácie k ohlasovacím tabuliam pozri vo VL 370-50.

Ohlasovacia tabuľa (odpočívadlo s čerpacou stanicou)

VL 6.1

370-80

10-2020



Ako prvý sa uvádza významový symbol parkoviska. Následne sa uvádzajú významové symboly nasledujúcich služieb, ak sa na danom odpočívadle poskytujú:

- reštaurácia,
- občerstvenie - neuvádza sa, ak je uvedená reštaurácia (občerstvenie je v nej zahrnuté),
- WC - neuvádza sa, ak je uvedená reštaurácia alebo občerstvenie (WC je zahrnuté),
- pitná voda - neuvádza sa, ak je uvedená reštaurácia alebo občerstvenie (pitná voda je zahrnutá).

Rozmiestnenie viac ako dvoch významových symbolov na značke je rovnaké ako v prípade ohlasovacej tabule odpočívadla s čerpacou stanicou.

Malé odpočívadlá bez čerpacej stanice a bez reštaurácie alebo občerstvenia sa neohlasujú značkou 370. Namiesto toho sa použije len značka 272 Parkovanie s dodatkovou tabuľkou 501 Vzdialenosť. Prípadné služby ako WC alebo pitnú vodu možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke 509 medzi značkou 509 a dodatkovou tabuľkou 501. Ak ide o veľké odpočívadlo, ohlasuje sa značkou 370 aj v prípade, že neposkytuje žiadnu z vyššie uvedených služieb.

Všeobecné informácie k ohlasovacím tabuliam pozri vo VL 370-50.

Ohlasovacia tabuľa
(odpočívadlo bez čerpacej stanice)

VL 6.1

370-90

10-2020



Pri krátkej vzdialnosti medzi odbočeniami (prípojka, uzol, odpočívalo) z diaľnice možno dvojicu odbočení po sebe ohlásiť jednou spoločnou ohlasovacou tabuľou.


Všeobecné informácie k ohlasovacím tabuliam pozri vo VL 370-50.

Ohlasovacia tabuľa (dvojitá – prízemné umiestnenie)

VL 6.1

370-70

10-2020



Pri výškovom umiestnení dvojitej ohlasovacej tabule sa s ohľadom na dosiahnutie primeranej výšky značky presúvajú identifikačné údaje (typ a číslo uzla/prípojky, resp. druhy služieb na odpočívadle) vľavo od názvu odbočenia a vzdialenosť k prvej návesti.

Všeobecné informácie k dvojitým ohlasovacím tabuliam pozri vo VL 370-70.

Všeobecné informácie k ohlasovacím tabuliam pozri vo VL 370-50.

**Ohlasovacia tabuľa
(dvojitá – nad vozovkou)**

VL 6.1

370-75

10-2020



Značka sa umiestňuje pred ohlasovacou tabuľou zodpovedajúceho výjazdu, spravidla 1000 m pred ňou; túto vzdialenosť možno skrátiť pri krátkej vzdialnosti medzi výjazdmi, nemala by však byť kratšia ako 500 m.

Na značke sa môžu uvádzať len zvláštne alebo miestne ciele; ak sa uvedú miestne ciele, zobrazia sa nad zvláštnymi cieľmi. Miestne ciele sa uvádzajú len výnimočne, ak nie je možné alebo vhodné ich uviesť na značkách 372 a 373. Ak legislatíva v budúcnosti umožní uvádzanie turistických cieľov, tieto sa zobrazia pod zvláštnymi cieľmi, analogicky na ako značke 368 Nepriama návest.

Ciele uvedené na tejto značke sú doplnkové a na značkách 372 a 373 sa na diaľnici už neopakujú; opäťovne sa objavia až na značkách 36X po odbočení z diaľnice. Výnimočne sa môžu opäťovne objaviť na smerových tabuliach vo vetvách komplexného exitu (napr. ak má exit kolektor), avšak v takom prípade sa, pokiaľ je to možné, preferuje použitie vzoru podľa VL 371-51.

Nepriama návest' na diaľnici
(základný tvar s odkazom na číslo výjazdu)

VL 6.1

371-50

10-2020



Ak je nepriama návest viazaná k výjazdu, kde sú použité rozdeľovacie návesti (pozri VL 373), uvedie sa na nepriamu návest okrem čísla výjazdu tiež referenčný cieľ vyznačený na značkách 372 a 373, ktorý má vodič sledovať. Text „smer“ sa uvádza vo výške 80 % základnej výšky písma.

Môžu sa použiť dve takéto značky na jeden výjazd, každá pre iný referenčný cieľ; v takom prípade sa nachádzajú spravidla cca 1500 m a 1000 m pred ohlasovacou tabuľou. Tieto vzdialenosť možno skrátiť pri krátkych vzdialenosťach medzi výjazdmi, vzdialenosť druhej z dvojice nepriamych návestí od ohlasovacej tabule, ako aj vzájomná vzdialenosť medzi oboma nepriamymi návestami by však nemala byť kratšia ako 500 m.

Nepriama návest na diaľnici
(rozšírený tvar s odkazom na číslo výjazdu aj referenčný cieľ)

VL 6.1

371-51

10-2020



Všeobecné pravidlá pre smerové predzvesti na diaľniciach:

Čísla cestných ľahov: Uvádzajú sa čísla diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. a II. triedy nasledujúce bezprostredne za križovatkou. Čísla ciest III. triedy sa uvádzajú iba ak takáto cesta tvorí tranzitnú trasu na cestu I. alebo II. triedy, diaľnicu alebo rýchlosťnú cestu. Čísla E-cest sa vyznačujú len tam, kde sa križujú najmenej dve E-cesty, alebo kde E-cesta nepokračuje v priamom smere; nikdy sa nevyznačujú E-cesty plne zahrnuté v inej E-ceste (t. j. E571).

Uhly šípok sú fixné a nemodifikujú sa. Na smerovo orientovaných značkách sa šípka v priamom smere predĺžuje podľa výšky značky, na pruhovo orientovaných značkách sú všetky tvary šípok pevne dané a nepredlžujú sa.

V prípojkach sa v priamom smere vyznačuje len určujúci dopravný cieľ nasledujúcej križovatky. Diaľkové ciele v priamom smere sa vyznačia, iba ak sa za križovatkou nenachádza diaľková tabuľa a zároveň by tak vznikol úsek, kde nie sú diaľkové ciele uvedené na dĺžke viac ako 20 km. Z dôvodu kompenzácie vizuálnych klamov na veľkých plochách tabuľ sa diaľkové ciele tiež spravidla vyznačia na portálových značkách.

V uzloch sa vo všetkých smeroch vyznačujú len diaľkové ciele. Určujúci cieľ (ciele) nasledujúcej križovatky sa vyznačuje iba v uzlovej prípojke alebo ak je nasledujúca križovatka uzol, resp. je to potrebné z hľadiska orientácie.

Miestne ciele sa na diaľniciach používajú len výnimco; ak sa použijú, vyobrazujú sa v tvare Obec-Cieľ a umiestňujú sa priamo na zelenú základnú plochu. Ak je z kontextu nepochybne zrejmé, ku ktorej obci daný miestny cieľ prináleží, možno prefix Obec- vyniechať (typicky na mestskej diaľnici).

Farebné vložky sa na predzvestiach ani návestiach (VL 373) obvykle nepoužívajú: na vyznačenie zvláštnych a turistických cieľov slúžia nepriame návesti (VL 371) príp. turistické tabuľ (VL 377). Biele farebné vložky priamo na predzvestiach a návestiach sa používajú len pre významné ciele značené vo väčšej oblasti („oblastné ciele“), napr. významné medzinárodné letiská alebo centrá veľkých miest. Výnimco, ak nie je možné umiestniť značku 371, ich možno použiť aj pre menej významné ciele. Vyobrazenie bielych farebných vložiek pozri vo VL 372-63.

Vzdialosť sa uvádzsa k prej návesti (VL 373) a vyobrazuje sa v písme výšky 6,3 E (t. j. 90% základnej výšky).

Smerová predzvest' na diaľnici
(smerovo orientovaná značka – základný variant pre prípojky)

VL 6.1

372-50

10-2020



Ak sa nevyznačuje číslo cesty na odbočení, teda ak ide o MK alebo netranzitnú cestu III. triedy (pozri VL 372-50), vynechá sa priestor na značke určený pre umiestnenie tohto čísla a inak sa nijako nemení rozmiestnenie prvkov.

Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-50.

Smerová predzvest' na diaľnici
(smerovo orientovaná značka – odbočenie na neznačenú cestu III. triedy)

VL 6.1

372-51

10-2020



Ak za prípojkou nasleduje uzol, používa sa variant bez čísla diaľnice v priamom smere: číslo sa nahradza významovým symbolom uzla. Zároveň sa v priamom smere uvádzajú názvy daného uzla.

Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-50.

Smerová predzvest' na diaľnici
(smerovo orientovaná značka – prípojka po ktorej nasleduje uzol)

VL 6.1

372-52

10-2020



Variant sa používa v peážnych úsekoch diaľnic, kde je potrebné v priamom smere uvádzať viac čísel diaľnic. V uzloch možno tiež uviesť viac cieľov v priamom smere; tiež v prípojkách, kde je to v zmysle všeobecných pravidiel pre diaľničné predzvesti potrebné (pozri VL 372-50).

Spolu možno uviesť najviac dve čísla cestných tåhov na jeden cieľový blok. Ak je potrebné uviesť viac čísel, musia sa použiť portálové (pruhovo orientované) značky, pozri informácie vo VL 372-65.

Tento variant možno tiež použiť aj s jediným číslom diaľnice v priamom smere, ak sa v priamom smere uvádzajú obzvlášť dlhé názvy cieľa (napr. „Považská Bystrica“) – je to však prípustné len v prípade, ak sa tým reálne ušetrí šírka tabule.


Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-50.

Smerová predzvest' na diaľnici
(smerovo orientovaná značka – viac čísel diaľnic v priamom smere)

VL 6.1

372-53

10-2020



Tento variant možno použiť v uzloch, za predpokladu, že sa v priamom smere vyznačuje jediné číslo diaľnice a nevyznačujú sa čísla E-ciest (pozri VL 372-50). V prípojkách sa môže použiť, ak sa v zmysle všeobecných pravidiel pre diaľničné predzvesti uvádzajúce v priamom smere viac cieľov.


Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-50.

Smerová predzvest' na diaľnici
(smerovo orientovaná značka – uzol)

VL 6.1

372-55

10-2020



Variant s uvedením čísel E-ciest je z hľadiska rozvrhnutia prvkov analogický s VL 372-53, používa sa však spravidla viac cieľov v priamom smere (diaľkové ciele).

Spolu možno uviesť najviac dve čísla cestných tåhov na jeden cieľový blok. Ak je potrebné uviesť viac čísel, musia sa použiť portálové (pruhovo orientované) značky, pozri informácie vo VL 372-65.

Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-50.

Smerová predzvest' na diaľnici

(smerovo orientovaná značka – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty)

VL 6.1

372-56

10-2020



Všeobecné zásady pre pruhovo orientované predvzeti na dňaniciach - platí aj pre pruhovo orientované návesti (VL 373):

Zásady umiestnenia šípok pozri v textovej časti.

Cieľové bloky, pre ktoré neexistuje spoľočný jazdný pruh, sa vyznačia na spoločnej tabuli - tým ale nie je dotknutá možnosť v špecifických komplexných situáciách rozdeliť takúto tabuľu na samostatné časti cieľového bloku na týchto tabuliach.

Smerová predzvest' na diaľnici

(pruhovo orientovaná značka – základný variant)



¹⁾ kompenzačná medzera na dorovnanie k výške čísla cesty

Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-60.

VL 6.1
372-61
10-2020

Smerová predzvest na diaľnici
(pruhovo orientovaná značka – odbočenie na neznačenú cestu III. triedy)



Ak sa pri výrazne odlišných výškach cielových blokoch nachádza na odbocení nachádza len jediný cieľ, nie je možné aplikovať kompenzácie zvážením vertikálnej medzery medzi riadkami v nižšom cielovom bloku (pozri textovú časť, článok 5.3.4), preto v takom prípade sa aplikuje alternatívne umiestnenie údaju o vzdialosti, čím sa zmenší vizuálne prázdny priestor (takéto rozmiestnenie je tiež použité v niektorých ďalších prípadoch, pozri napr. VL 372-71).

Pri 3- a viacpruhovom cielovom bloku je spravidla možné v priamom smere umiestniť dva ciele na jeden riadok a tým znížiť výšku cielového bloku - úprava podľa tohto VL už potom nie je potrebná.

Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-60, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-50.

Smerová predzvest' na diaľnici

(pruhovo orientovaná značka - asymetrické výšky cieľových blokov pri jedinom cieli na odbočení)

VL 6.1	372-62	10-2020
--------	--------	---------




¹⁾ vonkajší rozmer plochy pikrogramu vrátane prázdných okrajov

Vo vzore je uvedené aj vyobrazenie bielej farebnej vložky – toto platí pre všetky predvesti (VL 372) a návesti (VL 373) na diaľničiach. Na farebných vložkách sa používa redukovaná výška písma podľa STN 018020+Z1. tabuľka 2.2. typický je tak výška písma vo farebných vložkách o 70 mm nižšia ako v ostatných prvkoch (okrem prípadov, keď je celá značka vyuhotovená v redukovanej výške písma). Jednotka „Eb“ vo vzore zodpovedá 1/7 výšky písma použitéj vo farebnnej vložke.

Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo Vl 372-60.

Smerová predzvest' na diaľnici

(pruhovo orientovaná značka – viac ako 2 pruhy v priamom smere)



Spolu možno uviesť najviac dve čísla cestných ťahov na jeden cielový blok. Ak je potrebné uviesť viac čísel trás, umiestňujú sa všetky čísla E-ciest na samostatné tabuľky nad zodpovedajúcim cieľovým blokom, pozri VL 372-68 a VL 372-69.

Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-60.


Smerová predzvest' na diaľnici	VL 6.1
(pruhovo orientovaná značka – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty)	372-65
	10-2020



Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-60, pravidlá pre uvádzanie viacerých čísel diaľnic / ciest / E-ciest pozri vo VL 372-68.

Smerová predzvest' na diaľnici
(pruhovo orientovaná značka – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty, 3 pruhy v priamom smere)


VL 6.1	372-66
10-2020	



Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-60, pravidlá pre uvádzanie viacerých čísel diaľnic / ciest / E-cest pozri vo VL 372-68.

Smerová predzvest na diaľnici
(pruhovo orientovaná značka – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty, viac ako 3 pruhy v priamom smere)

VL 6.1	372-67
	10-2020




Priamo na značke možno uviesť najviac dve čísla cestných ťahov na jeden cieľový blok. Ak je potrebné uviesť viac čísel trás, umiestňujú sa národné čísla trás (čísla diaľnic, cieľ I. triedy atď.) priamo na značke a medzinárodné čísla trás (E-cesty) na samostatné značky umiestnené nad zodpovedajúcim cieľovým blokom. Tento spôsob je prípustný aj v prípade uvádzania jedného národného a jedného medzinárodného čísla trasy, ak sa tým dosiahne podstatne nižšia celková plocha značky. Ak sa pre aspoň jeden cieľový blok uvádzajú čísla E-cest v danom priečnom reze,

Samostatné značky s číslami E-čiest sa vodorovne zarovnávajú rovnako ako príslušný cieľový blok. Vyobrazujú sa podľa VL 353, pričom sa použije rozmer 10E x 16E, pozri textovú časť, článok 4.3.6.

Smerová predzvest' na diaľnici


(pruhovo orientovaná značka – použítie viac ako 2 čísel trás na jeden cieľový blok)



Všeobecné pravidlá pre diaľnicné predzvesti pozri vo VL 372-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľnicné predzvesti pozri vo VL 372-60, pravidlá pre uvádzanie viacerých čísel diaľnic / ciest / E-ciest pozri vo VL 372-68.


Smerová predzvest' na diaľnici

(pruhovo orientovaná značka – použíte viac ako 2 čísel trás na jeden cieľový blok, 3 a viac pruhov v priamom smere)



Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-60.

Smerová predzvest na diaľnici	VL 6.1
(pruhovo orientovaná značka – subtraktia jazdného pruhu)	372-70
	10-2020




Alternatívne možno subtraktčnú šípku umiestniť vpravo; v príamom smere sa potom šípky skracujú na 21 E. Takéto usporiadanie sa použije najmä v prípade šírkových priestorových obmedzení, napríklad ak v danom úseku neexistuje dosťatočne široká krajnica.

Všeobecne pravidlá pre diaľnicné predzvesti pozri vo VL 372-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľnicné predzvesti pozri vo VL 372-60.

Smerová predzvest na diaľnici

(pruhovo orientovaná značka – subtraktčného pruhu – subtraktčná šípka vpravo)


VL 6.1	372-71
	10-2020



¹⁾ ak má cieľový blok v priamom smeru viac riadkov ako cieľový blok v odbočujúcom smere, je táto hodnota 5 E, inak 6 E (pozri VL 3772-77)

Zdrúženou subtrakciou sa rozumie situácia, kedy sa vnútorný jazdný pruh ďalej rozdeľuje na dva pruhy a je tak určený na radenie do oboch smerov jazdy. Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-60.

Smerová predzvest' na diaľnici
(pruhovo orientovaná značka – združená subtrakcia jazdného pruhu)
VL 6.1
372-72
10-2020




Pre odbocujúci cieľový blok možno použiť tiež umiestnenie údaju o vzdialosti podľa VL 372-76.

Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-60, pravidlá pre uvádzanie viacerých čísel diaľnic / ciest / E-cest pozri vo VL 372-68.

Smerová predzvest na diaľnici

(pruhovo orientovaná značka – subtrakcia jazdného pruhu – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty)

VL 6.1	372-75
	10-2020



Informácie o alternatívnom umiestnení subtrakčnej šípky vpravo pozri vo VL 372-71.
Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-60, pravidlá pre uvažovanie viacerých čísel diaľnic / ciest / E-ciest pozri vo VL 372-68.

Smerová predzvest' na diaľnici
(pruhovo orientovaná značka – substrakcia jazdného pruhu – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty – subtraktčná šípka vpravo)

VL 6.1	372-76
	10-2020




Informácie o zdrúženej subtrakcii pozri vo VL 372-72.
Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-60, pravidlá pre uvádzanie viacerých čísel diaľnic / ciest / E-cest pozri vo VL 372-68.

Smerová predzvest na diaľnici

(pruhovo orientovaná značka – združená subtraktia jazdného pruhu – uzol, kde sa križujú alebo vetyvia E-cesty)

VL 6.1	372-77
	10-2020



Všeobecné pravidlá pre diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľničné predzvesti pozri vo VL 372-60, pravidlá pre uvádzanie viacerých čísel diaľnic / ciest / E-ciest pozri vo VL 372-68.

Smerová predzvest' na diaľnici
(pruhovo orientovaná značka – subtraktia 2 jazdných pruhov – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty)

VL 6.1	VL 372-78
10-2020	



Všeobecné pravidlá pre smerové návesti na diaľniciach:

Čísla cestných ťahov, ciele a farebné vložky sa používajú podľa rovnakých pravidiel ako na smerových predzvestiach, pozri VL 372-50.

Všetky šípky majú fixné tvary, nikdy sa nemodifikuje ich dĺžka ani uhly.

V prípojkách sa spravidla používa jednoduchá návest na krakorci, príp. prízemná a uvádzajú sa len odbočujúce ciele; vo zvláštnych prípadoch (napr. subtraktia jazdných pruhov) sa môže použiť úplná návest na portáli a uvedú sa ciele v priamom aj odbočujúcom smere.

V uzloch sa vždy používa úplná návest na portáli a uvádzajú sa ciele v priamom aj odbočujúcom smere.

V rozdeľujúcich sa vetvách križovatiek (typicky v kolektorroch) sa používajú rozdeľovacie návesti s uvedením cielov v oboch rozvetvených smeroch.


Na návesti sa opakujú všetky ciele z predzvesti pre príslušný smer.

Smerová návest na diaľnici
(prípojka – jednoduchá návest, prízemné umiestnenie)

VL 6.1

373-50

10-2020



Všeobecné pravidlá pre diaľničné návesti pozri vo VL 373-50.

Smerová návest' na diaľnici
(prípojka – jednoduchá návest', prízemné umiestnenie, odbočenie na neznačenú
cestu III. triedy)

VL 6.1

373-51

10-2020



Významové symboly služieb sa uvádzajú zhodne s ohlasovacou tabuľou odpočívadla, pozri VL 370-60.

K značke sa na rozdiel od ohlasovacej tabule nepripájajú dodatkové tabuľky s informáciou o vzdialosti k nasledujúcemu odpočívadlu s čerpacou stanicou resp. s logami prevádzkovateľa ČSPH a reštaurácie na danom odpočívadle.

Všeobecné pravidlá pre diaľničné návesti pozri vo VL 373-50.

Smerová návest na diaľnici
(odpočívadlo s čerpacou stanicou – prízemné umiestnenie)

VL 6.1

373-52

10-2020



Významové symboly služieb sa uvádzajú zhodne s ohlasovacou tabuľou odpočívadla, pozri VL 370-61.

Odpočívadlo bez čerpacej stanice sa považuje za odpočívadlo s obmedzenými službami, s výnimkou prípadu, keď ide o veľké odpočívadlo s reštauráciou. Smerová návest k odpočívadlu s obmedzenými službami patrí podľa Tabuľky 1 STN 01 8020: 2018 medzi značky so zmenšenou základnou výškou písma!

Všeobecné pravidlá pre diaľničné návesti pozri vo VL 373-50.

Smerová návest na diaľnici
(odpočívadlo bez čerpacej stanice – prízemné umiestnenie)

VL 6.1

373-53

10-2020



Všeobecné pravidlá pre diaľničné návesti pozri vo VL 373-50.

Smerová návest na diaľnici
(prípojka – jednoduchá návest, výškové umiestnenie (na krakorci))

VL 6.1
373-55
10-2020



Všeobecné pravidlá pre diaľničné návesti pozri vo VL 373-50.

Smerová návest' na diaľnici
(prípojka – jednoduchá návest', výškové umiestnenie (na krakorci), odbočenie na neznačenú cestu III. triedy)

VL 6.1

373-56

10-2020



Významové symboly služieb sa uvádzajú zhodne s ohlasovacou tabuľou odpočívadla, pozri VL 370-60.

Všeobecné pravidlá pre diaľničné návesti pozri vo VL 373-50.

Smerová návest na diaľnici
(odpočívadlo s čerpacou stanicou – výškové umiestnenie (na krakorci))

VL 6.1

373-57

10-2020



Významové symboly služieb sa uvádzajú zhodne s ohlasovacou tabuľou odpočívadla, pozri VL 370-61.

Odpočívadlo bez čerpacej stanice sa považuje za odpočívadlo s obmedzenými službami, s výnimkou prípadu, keď ide o veľké odpočívadlo s reštauráciou. Smerová návest k odpočívadlu s obmedzenými službami patrí podľa Tabuľky 1 STN 01 8020: 2018 medzi značky so zmenšenou základnou výškou písma! Zároveň sa takéto návesti umiestňujú na krakorec len výnimočne, a to ak nie je možné prízemné umiestnenie (napr. dlhá protihluková stena).

Všeobecné pravidlá pre diaľničné návesti pozri vo VL 373-50.

Smerová návest na diaľnici

(odpočívadlo bez čerpacej stanice – výškové umiestnenie (na krakorci))

VL 6.1

373-58

10-2020



Všeobecné pravidlá pre diaľničné návesti pozri vo VL 373-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľničné návesti pozri vo VL 372-60.


Smerová návesť na diaľnici (úplná návesť na portáli)	VL 6.1
	373-60
	10-2020



Všeobecné pravidlá pre diaľnicné návesti pozri vo VL 373-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľnicné návesti pozri vo VL 372-60.

VL 6.1
373-61
10-2020

Smerová návesť na diaľnici
(úplná návesť na portáli, odbočenie na neznačenú cestu III. triedy)




Tabuľa je možné primerane rozšíriť za účelom vloženia veľmi dlhých názvov cielov resp. dvoch cielov vedľa seba; šípky sa potom zodpovedajúco umiestnia tak, aby boli dodržané rovnomenné vzdialenosť a ich správne umiestnenie nad jednotlivými jazdnými pruhmi.

Všeobecne pravidlá pre diaľnicné návesti pozri vo VL 373-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľnicné návesti pozri vo VL 372-60.

Smerová návest na diaľnici


(úplná návest na portáli – alternatívne usporiadanie)

VL 6.1	373-62
	10-2020



Všeobecné pravidlá pre diaľničné návesti pozri vo VL 373-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľničné návesti pozri vo VL 372-60.

Smerová návesť na diaľnici
(úplná návesť na portáli – 3 pruhy priamo)
VL 6.1
373-63
10-2020



Všeobecné pravidlá pre diaľčiné návesti pozri vo VL 373-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľčiné návesti pozri vo VL 372-60, pravidlá pre uvádzanie viacerých čísel cestných táhov pozri vo VL 372-68.


Smerová návest' na diaľnici

(úplná návest' na portáli – uzol, kde sa križujú alebo vety E-cesty)



Všeobecné pravidlá pre diaľčiné návesti pozri vo VL 373-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľčiné návesti pozri vo VL 372-60, pravidlá pre uvádzanie viacerých čísel cestných táhov pozri vo VL 372-68.

Smerová návesť na diaľnici (úplná návesť na portáli – uzol, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty – 2+2 pruhy)	VL 6.1
	373-66
	10-2020



Rozdeľovacia návest' v špici rozdelenia pruhov sa umiestňuje na krakorec (jednoramenný stožiar) a vyhotovuje sa tak, že obe značky sa vyobrazia na jednej tabuli so spoločným kontrastným prúžkom. Štandardne majú obe značky rovnaké rozmery, výnimcočne je ale možné (napr. pri dlhom názve niektorého cieľa) použiť rozdielne šírky, najviac však v pomere 4:3.

Všeobecné pravidlá pre rozdeľovacie návesti (vo vetvách diaľničných križovatiek):

Ak sa vetva rozdeľuje (pred pripojením k ceste resp. inej diaľnici), takéto rozdelenie sa označuje rozdeľovacou návestou (vždy jednou pre jedno rozdelenie). Možné sú nasledujúce spôsoby, ktoré sa líšia svojim vyobrazením:

1. na krakorci v špici rozdelenia jazdných pruhov (VL 373-90, 373-95),
2. v deliacom ostrovčeku prízemne (VL 373-91, 373-96), alebo na T-stožari (VL 373-92, 373-97, 373-98),
3. v mieste rozvinutia pruhov na portáli ako pruhovo orientovaná značka (VL 373-94, 373-99).

Pri klinovom rozdelení jedno- alebo viacpruhovej vetvy sa vyberá jeden zo spôsobov 1 alebo 2 podľa rozhl'adových podmienok.

Pri rozdelení pruhov dvojpruhovej vetvy do samostatných smerov sa vyberá jeden z spôsobov 2 alebo 3 podľa rozhl'adových podmienok, pričom návest' podľa bodu 3 sa umiestní v špici rozdelenia pruhov, resp. krátko pred ním (do 50 metrov). Ak je vzdialenosť od predchádzajúceho špice rozdelenia pruhov (vrátane rozdelenia v hlavnom jazdnom páse) viac ako 250 metrov, pridáva sa vo vzdialnosti 100 až 150 pred špicom rozdelenia (resp. pred návestou podľa bodu 3) tiež triediaca návest'.

V prípade jednopruhovej vetvy s odbočovacím pruhom sa vyberá spravidla spôsob 2. Ak je však dĺžka odbočovacia pruhu vrátane klinu kratšia ako 100 metrov, vyberie sa návest' podľa spôsobu 3. Ak je naopak táto dĺžka väčšia ako 200 metrov, umiestnia sa obe značky, teda podľa bodov 2 aj 3.

Rozdeľovacie návesti sa analogicky použijú aj v prípade „falošného“ kolektora.

Všeobecné pravidlá pre diaľničné návesti pozri vo VL 373-50.

VL 6.1

373-90

10-2020

Smerová návest' na diaľnici

(rozdeľovacia návest' vo vetve – umiestnenie na krakorci v špici rozdelenia pruhov)



¹⁾ fixná medzera na zarovnanie

Rozdeľovacia návest' v deliacom ostrovčeku umiestnená prízemne sa vyhotovuje tak, že obe značky sa vyobrazia na jednej tabuli so spoločným kontrastným prúžkom. Štandardne majú obe značky rovnaké rozmery, výnimcočne je ale možné (napr. pri priestorových obmedzeniach alebo dlhom názve niektorého cieľa) použiť rozdielne šírky, najviac však v pomere 4:3.


Informácie k rozdeľovacím návestiam vo vetvách križovatiek pozri vo VL 373-90. Všeobecné pravidlá pre diaľničné návesti pozri vo VL 373-50.

Smerová návest' na diaľnici
(rozdeľovacia návest' vo vetve – umiestnenie v ostrovčeku prízemne)

VL 6.1

373-91

10-2020



¹⁾ fixná medzera na zarovnanie


Informácie k rozdeľovacím návestiam vo vettvách križovatiek pozri vo VL 373-90. Všeobecné pravidlá pre diaľničné návesti pozri vo VL 373-50.

Smerová návest na diaľnici
(rozdeľovacia návest vo vetve – umiestnenie v ostrovčeku na T-stožiari)

VL 6.1

373-92


10-2020



Rozloženie prvkov pruhovo orientovanými návestami je principiálne zhodné s pruhovo orientovanými návestami podľa VL 373-60 a nasledujúcich.

Informácie k rozdeľovacim návestiam vo vŕtvach križovatiek pozri vo VL 373-90. Všeobecné pravidlá pre diaľčné návesti pozri vo VL 373-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľčné návesti pozri vo VL 372-60.

Smerová návest na diaľnici	VL 6.1
(rozdeľovacia návest vo veteve – pruhovo orientovaná na portáli)	373-94
	10-2020



¹⁾ fixná medzera na zarovnanie

Informácie k rozdeľovacím návestiam vo vettvách križovatiek umiestnených v špici rozdelenia pruhov na krakorci a spoločné informácie k rozdeľovacím návestiam vo vettvách križovatiek pozri vo VL 373-90.

Všeobecné pravidlá pre diaľničné návesti pozri vo VL 373-50, pravidlá pre uvádzanie viacerých čísel cestných ťahov pozri vo VL 372-68.

Pri zobrazení jedného národného čísla trasy a jedného medzinárodného čísla trasy je spravidla priestorovo výhodnejšie použiť umiestnenie medzinárodných čísel trás (E-cest) na samostatných značkách nad cieľovými blokmi (pozri VL 372-68). V takom prípade postupujte podľa VL 373-90.

Smerová návest' na diaľnici
 (rozdeľovacia návest' vo vetve uzla, kde sa križujú alebo vettvia E-cesty –
 umiestnenie na krakorci v špici rozdelenia pruhov)

VL 6.1

373-95

10-2020



Informácie k rozdeľovacím návestiam vo vетvach križovatiek umiestnených v deliacom ostrovčeku prízemne pozri vo VL 373-91.

Spoločné informácie k rozdeľovacím návestiam vo vетvách križovatiek pozri vo VL 373-90. Všeobecné pravidlá pre diaľničné návesti pozri vo VL 373-50, pravidlá pre uvádzanie viacerých čísel cestných ťahov pozri vo VL 372-68.

Pri zobrazení jedného národného čísla trasy a jedného medzinárodného čísla trasy je spravidla priestorovo výhodnejšie použiť umiestnenie medzinárodných čísel trás (E-cest) na samostatných značkách nad cieľovými blokmi (pozri VL 372-68). V takom prípade postupujte podľa VL 373-91.


Smerová návest' na diaľnici

(rozdeľovacia návest' vo vetve uzla, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty – umiestnenie v ostrovčeku prízemne)

VL 6.1

373-96

10-2020



¹⁾ fixná medzera na zarovnanie

V prípade, že sa v oboch cieľových blokoch nachádzajú najviac 2 ciele, možno použiť rozloženie podľa VL 373-98.

Informácie k rozdeľovacím návestiam vo vetvách križovatiek umiestnených na T-stožiari pozri vo VL 373-92.

Spoločné informácie k rozdeľovacím návestiam vo vetvách križovatiek pozri vo VL 373-90. Všeobecné pravidlá pre diaľničné návesti pozri vo VL 373-50, pravidlá pre uvádzanie viacerých čísel cestných ľahov pozri vo VL 372-68.


Pri zobrazení jedného národného čísla trasy a jedného medzinárodného čísla trasy je spravidla priestorovo výhodnejšie použiť umiestnenie medzinárodných čísel trás (E-cest) na samostatných značkách nad cieľovými blokmi (pozri VL 372-68). V takom prípade postupujte podľa VL 373-92.

Smerová návest' na diaľnici
 (rozdeľovacia návest' vo vetve uzla, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty –
 umiestnenie v ostrovčeku na T-stožiari)

VL 6.1

373-97

10-2020



Rozloženie prvkov platí pre najviac 2 ciele v oboch smeroch; v opačnom prípade použite prosím VL 373-98.

Informácie k rozdeľovacím návestiam vo vetvách križovatiek umiestnených na T-stožiari pozri vo VL 373-92.

Spoločné informácie k rozdeľovacím návestiam vo vetvách križovatiek pozri vo VL 373-90. Všeobecné pravidlá pre diaľničné návesti pozri vo VL 373-50, pravidlá pre uvádzanie viacerých čísel cestných ľahov pozri vo VL 372-68.

Pri zobrazení jedného národného čísla trasy a jedného medzinárodného čísla trasy je spravidla priestorovo výhodnejšie použiť umiestnenie medzinárodných čísel trás (E-cest) na samostatných značkách nad cieľovými blokmi (pozri VL 372-68). V takom prípade postupujte podľa VL 373-92.


Smerová návest' na diaľnici

(rozdeľovacia návest' vo vetve uzla, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty – umiestnenie v ostrovčeku na T-stožiari – najviac po 2 ciele v cieľových blokoch)

VL 6.1

373-98

10-2020



EBCZ Inženiering s.r.o. je významnou slovenskou spoločnosťou v oblasti vývoja, výroby a inštalácie orientovaných řešení pro vodní hospodářství.

Spoločné informácie k rozdeľovacím návestiam vo vetych križovatiek pozri vo VL 373-90. Všeobecne pravidlá pre diaľnicné návesti pozri vo VL 373-50, špecifické pravidlá pre pruhovo orientované diaľnicné návesti pozri vo VL 372-60, pravidlá pre uvádzanie viacerých čísel cestných ťahov pozri vo VL 372-68.

Smerová návesť na diaľnici	VL 6.1
(rozdeľovacia návesť vo vetve uzla, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty – pruhovo orientovaná na portáli)	373-99
	10-2020

Značka je umiestnená v deliacom ostrovčeku. Používa sa iba pri odbočeniach z hlavného jazdného pásu diaľnice a to tam, kde odbočenie smeruje výlučne už len na cesty, ktoré nie sú diaľnicou (t. j. za touto značkou v danom smere bude nasledovať značka 510 Koniec diaľnice). Nepoužíva sa vo vetvách a tiež tam, kde sú použité rozdeľovacie návesti, teda typicky pri dvojitej odbočení z diaľnice. Pri volbe výšky umiestnenia treba dbať na to, aby značka nebola vizuálne prekrytá dopravným zariadením 706 Vodiaca tabuľa.



výjazd

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	900 x 3500	–

Výjazdová tabuľa
(výjazd na inú cestu ako diaľnica)

VL 6.1

374-50

10-2020

Značka je umiestnená v deliacom ostrovčeku. Používa sa iba pri odbočeniach z hlavného jazdného pásu diaľnice na odpočívadlo s komplexnými službami, teda také, na ktorom sa nachádza čerpacia stanica a súčasne buď reštaurácia alebo občerstvenie. Nepoužíva sa, ak je prístup na odpočívadlo z vetvy, ďalej tam, kde sú použité rozdeľovacie návesti, teda typicky pri dvojitom odbočení z diaľnice a ani na odbočeniach na odpočívadlo s obmedzenými službami, teda také, ktoré nesplňa vyššie uvedené podmienky. Pri voľbe výšky umiestnenia treba dbať na to, aby značka nebola vizuálne prekrytá dopravným zariadením 706 Vodiaca tabuľa.



odpočívadlo

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	900 x 3500	–

Výjazdová tabuľa
(výjazd na odpočívadlo)

VL 6.1

374-51

10-2020



Všeobecné zásady pre diaľkové tabule na diaľniciach:

Na diaľkových tabuliach sa uvádzajú výlučne diaľkové ciele. Môžu sa uvádzať tiež diaľkové ciele inej diaľnice, číslo takejto diaľnice sa však nevyznačuje. Nikdy sa neuvádzajú miestne, zvláštne alebo turistické ciele.

Ciele sa usporadúvajú podľa zásady sklopenia: najvyššie sa nachádza ciel, ku ktorému sa odbočuje najďalej, najnižšie ciel, ku ktorému sa odbočuje najbližšie. Ak sa k dvom cielom odbočuje na tej istej križovatke, vyššie sa umiestňuje ciel smerom doľava v danej križovatke. Ak sa k dvom cielom odbočuje tým istým smerom na tej istej križovatke, pravidlo sa aplikuje na tieto ciele rekurzívne.

V hornej časti značky sa uvádzajú čísla diaľnice, na ktorej je značka umiestnená (príp. viac čísel, ak je v danom úseku peáž) a čísla E-ciest, ktoré prebiehajú miestom umiestnenia značky; **uveďú sa všetky tieto čísla bez obmedzenia počtu.** Čísla iných diaľnic a iných E-ciest sa zásadne neuvádzajú. Nikdy sa neuvádzajú E571 (je plne zahrnutá v E58).

Jednotka „km“ sa vyobrazuje v písme Tern Narrow.

Diaľková tabuľa patrí podľa STN 01 8020+Z1, tabuľky 2.2 medzi značky s redukovanou základnou výškou písma.

**Diaľková tabuľa
(štandardná)**

VL 6.1

376-50

10-2020



¹⁾ ak je posledná číslica 1, odsadzuje sa voči iným posledným čísliciam o 0,5 E doľava - platí pre všetky značky uvádzajúce vzdialenosť

Okrem diaľkových cieľov je možné na diaľkovej tabuli uviest' aj vzdialosť k významnému uzlu, ak je to v danom prípade vhodné z hľadiska orientácie. Musí sa však dodržať zásada kontinuity: ak sa na jednej diaľkovej tabuli uvedie uzol, musí sa následne uvádzat' na každej ďalšej až do dosiahnutia vyznačeného uzla.

Uzol sa označuje významovým symbolom.

UPOZORNENIE: na diaľkovej tabuli sa zásadne neuvádzajú vzdialosti k bežným prípojkám (exitom).

Všeobecné pravidlá pre diaľkové tabule pozri vo VL 376-50.

Diaľková tabuľa
(s uvedením uzla)

VL 6.1

376-51

10-2020



Na poslednej diaľkovej tabuli pred uzlom sa diaľkové ciele križovanej diaľnice uvádzajú pod čiarou, pričom sa pred tieto ciele uvádza číslo diaľnice, na ktorú sa najbližšie odbočuje.

V odôvodnených prípadoch takto možno usporiadať aj ďalšie diaľkové tabule pred uzlom, najviac však do vzdialenosť 15 km pred uzlom a maximálny počet takto usporiadaných tabúľ pred uzlom je 3.

Všeobecné pravidlá pre diaľkové tabule pozri vo VL 376-50.

**Diaľková tabuľa
(posledná pred uzlom)**

VL 6.1

376-52

10-2020



Na poslednej diaľkovej tabuli pred uzlom možno okrem diaľkových cieľov križovanej diaľnice (pod čiarou) uviesť tiež vzdialenosť k samotnému uzlu, ak je to v danom prípade dôležité z hľadiska orientácie vodičov. Ak sa vzdialenosť k tomuto uzlu uvádzala na predchádzajúcich diaľkových tabuliach, je uvedenie vzdialenosťi k uzlu s ohľadom na zásadu kontinuity povinné.

Informácie o vyhotovení poslednej diaľkovej tabule pred uzlom pozri vo VL 376-52.

Informácie o uvádzaní uzla na diaľkovej tabuli pozri vo VL 376-51.

Všeobecné pravidlá pre diaľkové tabule pozri vo VL 376-50.

Diaľková tabuľa
 (posledná pred uzlom, s uvedením uzla)

VL 6.1

376-53

10-2020



V hornej časti značky sa uvádzajú čísla cest, na ktorých je značka umiestnená (príp. viac čísel, ak je v danom úseku peáž) a čísla E-cest, ktoré prebiehajú miestom umiestnenia značky; uveďú sa všetky tieto čísla bez obmedzenia počtu. Čísla iných cest a iných E-cest sa zásadne neuvádzajú. Nikdy sa neuvádzajú E571 (je plne zahrnutá v E58).

Všeobecné zásady pre diaľkové tabule mimo diaľnic:

Podľa platnej legislatívy možno značku 376 použiť tiež mimo diaľnice, pričom v takom prípade má modrú základnú farbu.

Jednotka „km“ sa vyobrazuje v písme Tern Narrow.

Diaľková tabuľa (mimo diaľnice, na E-ceste alebo peáži dvoch alebo viac cest I. alebo II. triedy)	VL 6.1 376-60 10-2020
---	------------------------------------



Na úseku cesty I. alebo II. triedy, kde nevedie peáž viacerých ciest a súčasne úsek nie je súčasťou E-cesty, sa uvádza len jedno číslo cestného ťahu. S ohľadom na veľkosť značky sa toto neuvedie priamo na značke 376 ale na samostatnej značke 350 umiestnenej nad diaľkovou tabuľou.

Diaľková tabuľa

(mimo diaľnice, na ceste I. alebo II. triedy, mimo E-cesty, mimo peáže)

VL 6.1

376-61

10-2020



Ak sa výnimočne použije diaľková tabuľa na ceste III. triedy, číslo cestného ťahu sa neuvádza.

Diaľková tabuľa
(mimo diaľnice, na ceste III. triedy)

VL 6.1

376-62

10-2020

Značka sa vyhotovuje spravidla v pevných rozmeroch ako je uvedené nižšie, pričom sa štandardne používa veľkosť 2. Na diaľnici s 3 a viac jazdnými pruhmi a krajnicou šírky min. 2,5 m sa použije veľkosť 3; taktiež pri (výnimcočnom) výškovom umiestnení sa použije veľkosť 3.

Značka nemá priamu navigačnú funkciu, iba upozorňuje na atraktivitu cestovného ruchu, ku ktorej sa odbočuje na najbližšom výjazde. S ohľadom na to neobsahuje žiadne navigačné prvky ako šípky, vzdialosti a pod., iba umelecky stvárnenú siluetu a názov, poprípade doplnkovú charakteristiku atraktivity cestovného ruchu, o ktorej informuje. Doplnková charakteristika sa uvádza iba v prípade, ak táto nevyplýva z názvu cieľa alebo z iného kontextu.

Základná výška písma vo veľkosti 2 je 280 mm, v prípade priestorových obmedzení ju možno zmeniť na 224 mm. Ak sa na značke uvádza doplnková charakteristika turistického cieľa, uvádza sa v zmenšenej výške písma najviac 80 % základnej výšky, minimálne však 140 mm.

Silueta je spravidla biela na hnedom podklade, môže však byť zobrazená aj ako hnedá silueta v bielej farebnej vložke. Písmo môže byť biele alebo hnedé podľa umiestnenia na značke tak, aby sa zabezpečil dobrý kontrast.



Značka sa umiestňuje cca 1000 m pred ohlasovacou tabuľou výjazdu. K jednému výjazdu možno tiež umiestniť dve turistické tabule, v takom prípade sa nachádzajú vo vzdialostiach cca 1500 m a 1000 m pred ohlasovacou tabuľou. Ak sa súčasne používa značka 371 Nepriama návest na diaľnici, posunú sa polohy turistických tabúľ ďalej od ohlasovacej tabule tak, aby vzdialenosť medzi značkou 377 a 371 bola aspoň cca 1000 m. Vzdialosť medzi turistickou tabuľou a ohlasovacou tabuľou resp. nepriamou návestou možno skrátiť pri krátkej vzdialnosti medzi výjazdmi, nemala by však byť kratšia ako 500 m.

Na turistických tabuliach sa vyznačujú iba atraktivity cestovného ruchu s celonárodným historickým, kultúrnym alebo environmentálnym významom, ktoré majú vysokú návštevnosť a dostatočné možnosti parkovania v primeranej vzdialosti od samotného cieľa.


veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
-	2400 x 3600	3000 x 4500

VL 6.1

Turistická tabuľa

377

10-2020



Všeobecné pravidlá pre tabuľové smerníky na odpočívadlách (VL 378):

Značky sa používajú len na veľkých odpočívadlach, kde je potrebné smerovanie účastníkov cestnej premávky k jednotlivým objektom služieb a k parkovacím miestam, resp. k výjazdu z odpočívadla späť na diaľnicu.

K značke 378-50:



Značky sa umiestňujú na vjazde na odpočívadlo s ostrovnou čerpacou stanicou, pričom smerujú vozidlá podľa vyznačeného druhu. Umiestňuje sa spravidla nad vozovkou, na jednoramennom stožiari.

Tabuľový smerník na odpočívadle
(vjazd na odpočívadlo s ostrovnou čerpacou stanicou)

VL 6.1

378-50

10-2020



Značky sa umiestňujú na vjazde na odpočívadlo s postrannou čerpacou stanicou a prípadne sa opakujú v deliacom ostrovčeku medzi čerpacou stanicou a spojovacou cestou k parkovacím miestam (spodná verzia). Vyznačujú sa symboly služieb čerpacej stanice príp. aj dobíjacej stanice, reštaurácie alebo občerstvenia, popriplaté motelu, ak je ním odpočívadlo vybavené. Vloženou značkou 272 Parkovanie sa vyznačuje smer jazdy k parkovacím miestam.

Všeobecné informácie k tabuľovým smerníkom na odpočívadle pozri vo VL 378-50.


Tabuľový smerník na odpočívadle

(vjazd na odpočívadlo s postrannou čerpacou stanicou)

VL 6.1

378-51

10-2020



Ak je čerpacia stanica rozdelená na dve časti podľa druhov vozidiel (spravidla ľahká vs. ťažká doprava), umiestnia sa značky medzi obe časti. Na značkách sa uvádzajú symbol čerpacej stanice bezprostredne vedľa šípky a následne symboly jednotlivých druhov vozidiel.

Všeobecné informácie k tabuľovým smerníkom na odpočívadle pozri vo VL 378-50.


Tabuľový smerník na odpočívadle

(rozdelenie vozidiel na čerpacnej stanici)

VL 6.1

378-52

10-2020



Ak sa na odpočívadle nachádzajú čerpacia aj dobíjacia stanica, umiestnia sa značky medzi obe stanice. Na značkách sa vyznačujú symboly príslušnej služby.

Všeobecné informácie k tabuľovým smerníkom na odpočívadle pozri vo VL 378-50.


Tabuľový smerník na odpočívadle

(rozdelenie čerpacej a nabíjacej stanice)

VL 6.1

378-53

10-2020



Ak sa na odpočívadle nachádza čerpacia stanica s oddelenými časťami pre konvenčné a alternatívne palivá, umiestnia sa značky medzi obe časti. Na značkách sa vyznačujú symboly príslušnej služby.


Všeobecné informácie k tabuľovým smerníkom na odpočívadle pozri vo VL 378-50.

Tabuľový smerník na odpočívadle
(rozdelenie častí čerpacej stanice s konvenčnými a alternatívnymi palivami)

VL 6.1

378-54

10-2020



Na orientáciu na odpočívadle sa na miestach jednotlivých rozdelení spojovacích ciest umiestňujú podľa potreby smerníky k parkovacím miestam podľa druhu vozidiel. Na značkách sa vyobrazuje vložená značka 272 Parkovanie bezprostredne vedľa šípky a následne symboly jednotlivých druhov vozidiel.


Všeobecné informácie k tabuľovým smerníkom na odpočívadle pozri vo VL 378-50.

Tabuľový smerník na odpočívadle (smery k parkovacím miestam podľa druhu vozidiel)

VL 6.1

378-60

10-2020



Na smerovanie k parkovacím miestam v blízkosti reštaurácie, občerstvenia príp. motela sa na miestach jednotlivých rozdelení spojovacích ciest umiestňujú smerníky, na ktorých je vyznačený príslušný druh služby bezprostredne vedľa šípky, doplnený vloženou značkou 272 Parkovanie.


Všeobecné informácie k tabuľovým smerníkom na odpočívadle pozri vo VL 378-50.

Tabuľový smerník na odpočívadle
(smery k parkovacím miestam v blízkosti vyznačenej služby)

VL 6.1

378-61

10-2020



Za účelom navigácie z odpočívadla späť na diaľnicu sa umiestňujú tabuľové smerníky na miestach jednotlivých rozdelení spojovacích ciest vedúcich od objektu čerpacej stanice alebo z parkovacích miesta v smere na diaľnicu. Použitie značiek je dôležité najmä na jednostranných odpočívadlach obsluhujúcich oba jazdné pásy diaľnice, kedy slúžia aj na rozlíšenie smeru diaľnice. Výška písma aj veľkosť čísla diaľnice je zmenšená na 90 %.

Na začiatku vety vedúcej z odpočívadla bezprostredne na diaľnicu (teda už bez ďalších rozdeľení či odbočení) sa táto značka neosadzuje; namiesto nej sa použije značka 373 s priamou šípkou (napr. podľa VL 373-92 ľavá tabuľa).

Všeobecné informácie k tabuľovým smerníkom na odpočívadle pozri vo VL 378-50.

Tabuľový smerník na odpočívadle (smerovanie späť na diaľnicu)

VL 6.1



378-70

10-2020




Cyklistický smerník tabuľový
(vľavo)

VL 6.1
380-10
10-2020



Cyklistický smerník tabuľový
(vľavo, k turistickým cieľom)

VL 6.1
380-15
10-2020




Cyklistický smerník tabuľový
(vpravo)

VL 6.1

380-20

10-2020



Vzdialosti možno vyniechať za účelom dosiahnutia širšieho priestoru na uvádzanie cieľov, a to najmä v blízkosti cieľov alebo ak je vzdialenosť väčšia, avšak zrejmá z iného kontextu (napr. vo vyššie uvedenom príklade je zároveň umiestnený smerník s cieľom Martin a uvedením vzdialnosti do mesta).

Cyklistický smerník tabuľový
(vpravo, k turistickým cieľom)

VL 6.1

380-25

10-2020



Ak sa na smerníku vyobrazuje len jeden ciel, necentruje sa, ale umiestni sa ako horný riadok. Tento spôsob vyobrazenia platí pre všetky cyklistické smerníky tabuľové aj šípové (Z 380 a 381).

Cyklistický smerník tabuľový
(priamo)

VL 6.1

380-30

10-2020



Cyklistický smerník tabuľový
(priamo, k turistickým cieľom)

VL 6.1

380-35

10-2020




Cyklistický smerník šípový
(vľavo)

VL 6.1



381-10

10-2020



Cyklistický smerník šípový
(vľavo, k turistickým cieľom)

VL 6.1
381-15
10-2020




Cyklistický smerník šípový
(vpravo)

VL 6.1
381-20
10-2020




Cyklistický smerník šípový
(vpravo, k turistickým cieľom)

VL 6.1
381-25
10-2020



Cyklistický medzismerník
(vľavo)

VL 6.1
382-10
10-2020




Cyklistický medzismerník
(vpravo)

VL 6.1


382-20

10-2020



Cyklistický medzismerník
(priamo)

VL 6.1
382-30
10-2020




Značky Číslo cyklocesty sa pripájajú k smerníkom (tabuľovým alebo šípovým) tam, kde vyznačujú významný ťah aspoň regionálneho významu. Na značke sa vyznačuje buď číslo (1- až 3- miestne) alebo iné označenie cyklotrasy (pozri VL 383-60).

Číslo cyklotrasy (1-miestne)

VL 6.1


383-50

10-2020



Číslo cyklotrasy
(2-miestne)

VL 6.1
383-51
10-2020



Číslo cyklotrasy
(3-miestne)

VL 6.1

383-52

10-2020



Legislatíva umožňuje na značke 383 uvádzať tiež „iné označenie cyklotrasy.“ V princípe je teda možné vyznačiť ľubovoľné vhodné označenie, na základe ktorého môže cyklista identifikovať príslušnú cyklotrasu.

V praxi to znamená najmä označenia Eurovelo (vid' vzor vyššie) a logá tematických cyklotrás, ako napr. Malokarpatská vínna cesta, Považské hrady a zámky, Po stopách hrdinov SNP a pod. To znamená, že trasy určené na dopravu medzi obcami alebo v rámci obce sa označujú číslami a trasy určené na turistickú dopravu (tematické trasy) vrátane diaľkových trás (čo sú na bicykli v skutočnosti turistické trasy) sa označujú logami. Jeden úsek môže niesť súčasne viacero označení, z toho ale spravidla najviac jedno číselné.

Pri návrhu loga trasy možno v zásade použiť ľubovoľné farby, treba však brať ohľad na obmedzenia dané normami na výrobu dopravných značiek: pri použití iných ako normou definovaných farieb sa nedá zaručiť správna farebnosť ani retroreflexné vlastnosti. Rôzne tematické trasy v rovnakom regióne majú prednostne používať rôzne farebné vyhotovenie. Grafika loga má byť čo najjednoduchšia, aby sa zaručila čitateľnosť (rozoznateľnosť) za jazdy. Logo môže tiež obsahovať číselné označenie (nie viac ako 2-miestne), napr. za účelom označenia rôznych tematických trás tej istej témy (napr. viacero vínnych trás v jednom regióne) alebo za účelom vnútorného číslovania trás určitej súvislej podsiete. V prípade značiek s tmavou podkladovou farbou sa na okrajoch značky ponecháva min. 3 mm hrubý biely kontrastný prúžok (okraje všetkých dopravných značiek musia byť svetlé).

Vyhotovenie označenia Eurovelo: podľa vzoru značky 341 zmenšenej na 20 %, pričom text „Slovenská republika“ je nahradený číslom s výškou písma 56 mm (písmo Tern Regular).

Číslo cyklotrasy
(iné označenie cyklotrasy)

VL 6.1

383-60

10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Náhradná trasa
(dočasná, predbežná)

VL 6.1
390-10
10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Náhradná trasa
(dol'ava, tu)

VL 6.1
390-11
10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Náhradná trasa
(doťava, vyradenie)

VL 6.1
390-12
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Náhradná trasa
(doprava, predbežná)

VL 6.1
390-20
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Náhradná trasa
(doprava, tu)

VL 6.1

390-21



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Náhradná trasa
(doprava, vyradenie)

VL 6.1
390-22
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Náhradná trasa
(priamo)


VL 6.1
390-30
10-2020



velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Náhradná trasa
(začiatok)

VL 6.1
390-50
10-2020




velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	1600 x 1200	-

Zmena náhradnej trasy
(diaľnica vľavo)

VL 6.1

391-10

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	1600 x 1200	-

Zmena náhradnej trasy
(diaľnica vpravo)

VL 6.1

391-20

10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	1600 x 1200	–

Uzávierková predzvest'
(uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom medzicieľov)

VL 6.1
392-50
10-2020

Bardejov



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	1600 x 1200	–

Uzávierková predzvest'
(uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom Z 394)

VL 6.1
392-51
10-2020

Námestovo



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	1600 x 1200	–

Uzávierková predzvest'
(uzávierka pre vyznačených účastníkov, navigácia prostredníctvom Z 394)

VL 6.1

392-52

10-2020

Humenné



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	1600 x 1200	–

Uzávierková predzvest'
(včasná informácia o trvalom hmotnostnom obmedzení - napr. na moste)

VL 6.1
392-53
10-2020

obchádzka

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1050	–

Ohlasovacia tabuľa obchádzky
(bez bližšieho označenia)

VL 6.1
393-50
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
–	350 x 1050	–

Ohlasovacia tabuľa obchodzky
(číslovaná)

VL 6.1

393-51

10-2020

Medzilaborce

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1050	–

Ohlasovacia tabuľa obchádzky
(s vyznačeným diaľkovým cieľom)

VL 6.1
393-52
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	350 x 1050	–

Ohlasovacia tabuľa obchádzky
(pre nákladné vozidlá)

VL 6.1

393-56


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1050	–

Ohlasovacia tabuľa obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)

VL 6.1
393-57
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1050	–

Ohlasovacia tabuľa obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)

VL 6.1

393-58

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	350 x 1050	–

Ohlasovacia tabuľa obchádzky
(pre bicykle)

VL 6.1

393-59


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(bez bližšieho označenia, doľava, predbežný)


VL 6.1
394-10
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(bez bližšieho označenia, dočava, tu)

VL 6.1
394-11
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(bez bližšieho označenia, doľava, zaradenie)

VL 6.1
394-12
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(číslovaná alebo s vyznačeným diaľkovým cieľom, dočasne, predbežný)

VL 6.1

394-13

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(číslovaná alebo s vyznačeným diaľkovým cieľom, dočava, tu)

VL 6.1

394-14

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(číslovaná alebo s vyznačeným diaľkovým cieľom, dočasné, zaradenie)

VL 6.1

394-15


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre nákladné vozidlá, došava)


VL 6.1
394-16
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci, doļava)

VL 6.1
394-17
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, doľava)

VL 6.1

394-18

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre bicykle, doľava)

VL 6.1

394-19


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(bez bližšieho označenia, doprava, predbežný)


VL 6.1
394-20
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(bez bližšieho označenia, doprava, tu)

VL 6.1
394-21
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(bez bližšieho označenia, doprava, zaradenie)

VL 6.1
394-22
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(číslovaná alebo s vyznačeným diaľkovým cieľom, doprava, predbežný)

VL 6.1
394-23
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(číslovaná alebo s vyznačeným diaľkovým cieľom, doprava, tu)

VL 6.1

394-24

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(číslovaná alebo s vyznačeným diaľkovým cieľom, doprava, zaradenie)

VL 6.1

394-25


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre nákladné vozidlá, doprava)


VL 6.1
394-26
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci, doprava)

VL 6.1
394-27
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, doprava)

VL 6.1

394-28


10-2020



velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre bicykle, doprava)

VL 6.1
394-29
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(bez bližšieho označenia, priamo)

VL 6.1
394-30
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(číslovaná alebo s vyznačeným diaľkovým cieľom, priamo)


VL 6.1
394-33
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre nákladné vozidlá, priamo)

VL 6.1
394-36
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci, priamo)

VL 6.1
394-37
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, priamo)

VL 6.1

394-38

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre bicykle, priamo)

VL 6.1

394-39

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(s číslom alebo názvom diaľkového cieľa, začiatok)


VL 6.1
394-50
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre nákladné vozidlá, začiatok)


VL 6.1
394-56
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci, začiatok)

VL 6.1
394-57
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, začiatok)

VL 6.1

394-58

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre bicykle, začiatok)

VL 6.1
394-59
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(s číslom alebo názvom diaľkového cieľa, koniec)

VL 6.1
394-60
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre nákladné vozidlá, koniec)

VL 6.1
394-66
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci, koniec)

VL 6.1
394-67
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
630 x 420	900 x 600	1260 x 840

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, koniec)

VL 6.1

394-68

10-2020



velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
630 x 420	900 x 600	–

Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre bicykle, koniec)

VL 6.1

394-69

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1250	–

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky
(bez bližšieho označenia, doťava)

VL 6.1
395-10
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
–	350 x 1250	–

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky
(číslovaná, dočava)

VL 6.1
395-11
10-2020



Prešov

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1250	–

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky
(s vyznačeným diaľkovým cieľom, dočava)

VL 6.1

395-12


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1250	–

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre nákladné vozidlá, došava)


VL 6.1
395-16
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1250	–

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci, došava)

VL 6.1
395-17
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1250	–

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, doľava)

VL 6.1
395-18
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1250	–

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre bicykle, došava)

VL 6.1

395-19

10-2020



obchádzka

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1250	–

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky
(bez bližšieho označenia, doprava)

VL 6.1
395-20
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
–	350 x 1250	–

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky
(číslovaná, doprava)

VL 6.1

395-21

10-2020

Dolný Kubín

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1250	–

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky
(s vyznačeným diaľkovým cieľom, doprava)

VL 6.1

395-22


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1250	–

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre nákladné vozidlá, doprava)


VL 6.1
395-26
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1250	–

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci, doprava)

VL 6.1
395-27
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1250	–

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, doprava)

VL 6.1

395-28

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	350 x 1250	–

Šípový smerník na vyznačenie obchádzky
(pre bicykle, doprava)

VL 6.1
395-29
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1050	–

Koniec obchádzky
(bez bližšieho označenia)

VL 6.1
396-50
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	350 x 1050	–

Koniec obchádzky
(číslovná)

VL 6.1
396-51
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1050	–

Koniec obchádzky
(s vyznačeným diaľkovým cieľom)

VL 6.1
396-52
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	350 x 1050	–

Koniec obchádzky
(pre nákladné vozidlá)

VL 6.1
396-56
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	350 x 1050	–

Koniec obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)

VL 6.1
396-57
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	350 x 1050	–

Koniec obchádzky
(pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)


VL 6.1
396-58
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	350 x 1050	–

Koniec obchádzky
(pre bicykle)


VL 6.1
396-59
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	600 x 600	840 x 840

Bloková obchádzka
(nepriame odbočenie)

VL 6.1
397-50
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
–	600 x 600	840 x 840

Bloková obchádzka
(slučka)

VL 6.1

397-51


10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Počet jazdných pruhov
(2 pruhy)


VL 6.1
401-30
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Počet jazdných pruhov
(3 pruhy)


VL 6.1
401-31
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Počet jazdných pruhov
(4 pruhy)


VL 6.1
401-32
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Počet jazdných pruhov
(5 pruhov)


VL 6.1
401-33
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
–	1600 x 1200	–

Počet jazdných pruhov
(2 pruhy + regulačná značka)


VL 6.1
402-30
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
-	1600 x 1200	-

Počet jazdných pruhov
(3 pruhy + regulačná značka)


VL 6.1
402-31
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
-	1600 x 1200	-

Počet jazdných pruhov
(4 pruhy + regulačná značka)


VL 6.1
402-32
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Počet jazdných pruhov
(2 pruhy + 1 v protismere)


VL 6.1
403-31
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Počet jazdných pruhov
(1 pruh + 2 v protismere)


VL 6.1
403-32
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Počet jazdných pruhov
(3 pruhy + 1 v protismere)


VL 6.1
403-33
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Počet jazdných pruhov
(2 pruhy + 2 v protismere)


VL 6.1
403-34
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Počet jazdných pruhov
(1 pruh + 3 v protismere)


VL 6.1
403-35
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Počet jazdných pruhov
(3 pruhy + 2 v protismere)


VL 6.1
403-37
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Počet jazdných pruhov
(2 pruhy + 3 v protismere)


VL 6.1
403-38
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
-	1600 x 1200	-

Počet jazdných pruhov
(2 pruhy + 1 v protismere + regulačná značka)

VL 6.1
404-31
10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
-	1600 x 1200	-

Počet jazdných pruhov
(2 pruhy + 2 v protismere + regulačná značka)

VL 6.1

404-34


10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
-	1600 x 1200	-

Počet jazdných pruhov
(3 pruhy + 2 v protismere + regulačná značka)


VL 6.1
404-37
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračuje 1 pruh)


VL 6.1
411-10
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 2 pruhy)

VL 6.1
411-11
10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 3 pruhy)

VL 6.1

411-12

10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 4 pruhy)

VL 6.1

411-13


10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračuje 1 pruh)

VL 6.1
411-20
10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 2 pruhy)

VL 6.1

411-21

10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 3 pruhy)

VL 6.1

411-22

10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 4 pruhy)

VL 6.1

411-23

10-2020




velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
-	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 2 pruhy + regulačná značka)

VL 6.1

412-11

10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
-	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 3 pruhy + regulačná značka)

VL 6.1

412-12

10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
-	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 2 pruhy + regulačná značka)

VL 6.1

412-21

10-2020




velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
-	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 3 pruhy + regulačná značka)

VL 6.1

412-22


10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračuje 1 pruh + 1 v protismere)


VL 6.1
413-10
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 2 pruhy + 1 v protismere)


VL 6.1
413-11
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračuje 1 pruh + 2 v protismere)


VL 6.1
413-12
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 2 pruhy + 2 v protismere)


VL 6.1
413-14
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračuje 1 pruh + 3 v protismere)


VL 6.1
413-15
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračuje 1 pruh + 1 v protismere)


VL 6.1
413-20
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 2 pruhy + 1 v protismere)

VL 6.1
413-21
10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračuje 1 pruh + 2 v protismere)

VL 6.1

413-22

10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 2 pruhy + 2 v protismere)

VL 6.1

413-24


10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračuje 1 pruh + 3 v protismere)


VL 6.1
413-25
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
-	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 2 pruhy + 1 v protismere + regulačná značka)


VL 6.1
414-11
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
-	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 2 pruhy + 2 v protismere + regulačná značka)


VL 6.1
414-14
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
-	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 2 pruhy + 1 v protismere + regulačná značka)


VL 6.1
414-21
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
-	1600 x 1200	-

Zníženie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 2 pruhy + 2 v protismere + regulačná značka)


VL 6.1
414-24
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 2 pruhy)

VL 6.1
421-10
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 3 pruhy)

VL 6.1

421-11

10-2020




velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 4 pruhy)

VL 6.1

421-12

10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračuje 5 pruhov)

VL 6.1

421-13

10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 2 pruhy)

VL 6.1

421-20


10-2020



velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 3 pruhy)

VL 6.1
421-21
10-2020




velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 4 pruhy)

VL 6.1

421-22

10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračuje 5 pruhov)

VL 6.1

421-23


10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
–	1600 x 1200	–

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 2 pruhy + regulačná značka)


VL 6.1
422-10
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	1600 x 1200	-

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 3 pruhy + regulačná značka)


VL 6.1
422-11
10-2020



velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
–	1600 x 1200	–

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 4 pruhy + regulačná značka)


VL 6.1
422-12
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	1600 x 1200	–

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 2 pruhy + regulačná značka)

VL 6.1
422-20
10-2020




velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	1600 x 1200	-

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 3 pruhy + regulačná značka)

VL 6.1

422-21


10-2020



velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
–	1600 x 1200	–

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 4 pruhy + regulačná značka)


VL 6.1
422-22
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 2 pruhy + 1 v protismere)


VL 6.1
423-10
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 3 pruhy + 1 v protismere)

VL 6.1
423-11
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 2 pruhy + 2 v protismere)

VL 6.1

423-12

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 3 pruhy + 2 v protismere)

VL 6.1

423-14


10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 2 pruhy + 3 v protismere)


VL 6.1
423-15
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 2 pruhy + 1 v protismere)


VL 6.1
423-20
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 3 pruhy + 1 v protismere)


VL 6.1
423-21
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 2 pruhy + 2 v protismere)


VL 6.1
423-22
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 3 pruhy + 2 v protismere)


VL 6.1
423-24
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 2 pruhy + 3 v protismere)


VL 6.1
423-25
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
–	1600 x 1200	–

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 2 pruhy + 1 v protismere + regulačná značka)


VL 6.1
424-10
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	1600 x 1200	–

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 3 pruhy + 1 v protismere + regulačná značka)

VL 6.1
424-11
10-2020



velkost 1	velkost 2	velkost 3
-	1600 x 1200	-

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vľavo, pokračujú 2 pruhy + 2 v protismere + regulačná značka)


VL 6.1
424-12
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
–	1600 x 1200	–

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 2 pruhy + 1 v protismere + regulačná značka)


VL 6.1
424-20
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	1600 x 1200	-

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 3 pruhy + 1 v protismere + regulačná značka)


VL 6.1
424-21
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
–	1600 x 1200	–

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(vpravo, pokračujú 2 pruhy + 2 v protismere + regulačná značka)


VL 6.1
424-22
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Bezkolízne pripojenie
(v hlavnom páse, 1 priebežný + 1 sprava)


VL 6.1
431-20
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Bezkolízne pripojenie
(v hlavnom páse, 2 priebežné + 1 sprava)


VL 6.1
431-21
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Bezkolízne pripojenie
(v hlavnom páse, 1 priebežný + 2 sprava)


VL 6.1
431-22
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Bezkolízne pripojenie
(v hlavnom páse, 3 priebežné + 1 sprava)


VL 6.1
431-23
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Bezkolízne pripojenie
(v hlavnom páse, 2 priebežné + 2 sprava)


VL 6.1
431-24
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Bezkolízne pripojenie
(v hlavnom páse, 1 priebežný + 3 sprava)


VL 6.1
431-25
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Bezkolízne pripojenie
(sprava, 1 pruh + 1 priebežný)


VL 6.1
432-20
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Bezkolízne pripojenie
(sprava, 1 pruh + 2 priebežné)


VL 6.1
432-21
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Bezkolízne pripojenie
(sprava, 2 pruhy + 1 priebežný)

VL 6.1
432-22
10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Bezkolízne pripojenie
(sprava, 1 pruh + 3 priebežné)

VL 6.1

432-23


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Bezkolízne pripojenie
(sprava, 2 pruhy + 2 priebežné)


VL 6.1
432-24
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Bezkolízne pripojenie
(sprava, 3 pruhy + 1 priebežný)

VL 6.1
432-25
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(doľava, 1 pruh)

VL 6.1

441-10

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(doľava, 2 pruhy)

VL 6.1

441-11

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(doľava, 3 pruhy)

VL 6.1

441-12

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(doprava, 1 pruh)

VL 6.1

441-20

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(doprava, 2 pruhy)

VL 6.1

441-21

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(doprava, 3 pruhy)

VL 6.1

441-22

10-2020




velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
-	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(doľava, 2 pruhy + regulačná značka)

VL 6.1

442-11

10-2020




velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
-	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(doľava, 3 pruhy + regulačná značka)

VL 6.1

442-12

10-2020




velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
–	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(doprava, 2 pruhy + regulačná značka)

VL 6.1

442-21


10-2020



velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
-	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(doprava, 3 pruhy + regulačná značka)

VL 6.1
442-22
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 1 pruh)

VL 6.1

443-10

10-2020




velikost 1	velikost 2	velikost 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 2 pruhy)

VL 6.1

443-11

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 3 pruhy)

VL 6.1

443-12

10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 1 pruh + 1 pokračujúci)

VL 6.1

443-13


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 1 pruh + 2 pokračujúce)


VL 6.1
443-14
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 2 pruhy + 1 pokračujúci)


VL 6.1
443-15
10-2020



velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 1 pruh + 1 presmerovaný doľava)


VL 6.1
443-16
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 1 pruh + 2 presmerované doľava)


VL 6.1
443-17
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 2 pruhy + 1 presmerovaný doľava)


VL 6.1
443-18
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(z protismerného pásu, 1 pruh)

VL 6.1
443-20
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(z protismerného pásu, 2 pruhy)

VL 6.1

443-21

10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(z protismerného pásu, 3 pruhy)

VL 6.1

443-22


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(z protismerného pásu, 1 pruh + 1 v pravom páse)

VL 6.1
443-23
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(z protismerného pásu, 1 pruh + 2 v pravom páse)

VL 6.1

443-24

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(z protismerného pásu, 2 pruhy + 1 v pravom pásse)

VL 6.1

443-25


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
-	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 2 pruhy + regulačná značka)

VL 6.1
444-11
10-2020




velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
-	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 3 pruhy + regulačná značka)

VL 6.1

444-12

10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
-	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 1 pruh + 1 pokračujúci + regulačná značka)

VL 6.1

444-13


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
-	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 1 pruh + 2 pokračujúce + regulačná značka)

VL 6.1
444-14
10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
-	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 2 pruhy + 1 pokračujúci + regulačná značka)

VL 6.1

444-15


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 1 pruh + 1 presmerovaný doleva + regulačná značka)

VL 6.1
444-16
10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 1 pruh + 2 presmerované doľava + regulačná značka)

VL 6.1

444-17

10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu, 2 pruhy + 1 presmerovaný dočava + regulačná značka)

VL 6.1

444-18


10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
-	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(z protismerného pásu, 2 pruhy + regulačná značka)

VL 6.1
444-21
10-2020




velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
-	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(z protismerného pásu, 3 pruhy + regulačná značka)

VL 6.1

444-22


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(krátke presmerovanie doľava a späť, 1 pruh)

VL 6.1
445-10
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(krátke presmerovanie dočava a späť, 2 pruhy)

VL 6.1

445-11

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(krátke presmerovanie dočava a späť, 3 pruhy)

VL 6.1

445-12


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(krátke presmerovanie doprava a späť, 1 pruh)

VL 6.1
445-20
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Presmerovanie jazdných pruhov
(krátke presmerovanie doprava a späť, 2 pruhy)

VL 6.1

445-21

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Presmerovanie jazdných pruhov
(krátke presmerovanie doprava a späť, 3 pruhy)

VL 6.1

445-22


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: vľavo, priamo)


VL 6.1
451-10
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: vľavo, 2x priamo)


VL 6.1
451-11
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: vľavo, 3x priamo)


VL 6.1
451-12
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: 2x vľavo, priamo)


VL 6.1
451-13
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: 2x vľavo, 2x priamo)


VL 6.1
451-14
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: priamo, vpravo)


VL 6.1
451-20
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: 2x priamo, vpravo)


VL 6.1
451-21
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: 3x priamo, vpravo)


VL 6.1
451-22
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: priamo, 2x vpravo)


VL 6.1
451-23
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: 2x priamo, 2x vpravo)


VL 6.1
451-24
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: vľavo, priamo, vpravo)


VL 6.1
451-30
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: vľavo, 2x priamo, vpravo)


VL 6.1
451-33
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: vľavo, priamo+vpravo)


VL 6.1
453-10
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: vľavo, priamo, priamo+vpravo)


VL 6.1
453-11
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: 2x vľavo, priamo+vpravo)


VL 6.1
453-13
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: vľavo+priamo, vpravo)


VL 6.1
453-20
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: vľavo+priamo, priamo, vpravo)


VL 6.1
453-21
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(čistá subtrakcia: vľavo+priamo, 2x vpravo)


VL 6.1
453-23
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(združená subtrakcia: vľavo, vľavo+priamo)

VL 6.1
455-10
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–


Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou

(združená subtrakcia: vľavo, vľavo+priamo, priamo)

VL 6.1

455-11


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(združená subtrakcia: priamo+vpravo, vpravo)


VL 6.1
455-20
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(združená subtrakcia: priamo, priamo+vpravo, vpravo)

VL 6.1
455-21
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–


Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou

(združená subtrakcia: vľavo, vľavo+priamo, vpravo)

VL 6.1

455-31


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(združená subtrakcia: vľavo, priamo+vpravo, vpravo)

VL 6.1
455-32
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–


Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou

(združená subtrakcia: vľavo, vľavo+priamo, priamo+vpravo)

VL 6.1

457-11


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(združená subtrakcia: vľavo+priamo, priamo+vpravo, vpravo)


VL 6.1
457-21
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(delenie smerov: vľavo, vpravo)


VL 6.1
459-50
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(delenie smerov: vľavo, vľavo+vpravo)


VL 6.1
459-51
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(delenie smerov: vľavo+vpravo, vpravo)


VL 6.1
459-52
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(delenie smerov: 2x vľavo, vpravo)


VL 6.1
459-60
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(delenie smerov: vľavo, 2x vpravo)


VL 6.1
459-61
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(delenie smerov: 2x vľavo, vľavo+vpravo)


VL 6.1
459-62
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(delenie smerov: vľavo, vľavo+vpravo, vpravo)

VL 6.1
459-63
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(delenie smerov: vľavo+vpravo, 2x vpravo)

VL 6.1

459-64


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(delenie smerov: 3x vľavo, vpravo)


VL 6.1
459-70
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	–

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(delenie smerov: 2x vľavo, 2x vpravo)

VL 6.1
459-71
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
1120 x 840	1600 x 1200	-

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
(delenie smerov: vľavo, 3x vpravo)

VL 6.1
459-72
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Vzdialenosť
(v metroch, < 1000 m)

VL 6.1

501-50

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Vzdialenosť
(v metroch, ≥ 1000 m)

VL 6.1
501-51
10-2020

... km

vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Vzdialenosť
(v kilometroch)

VL 6.1
501-52
10-2020



..... m

velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
350 x 840	500 x 1200	-

Vzdialenosť
(pre pruhové značky, v metroch)

VL 6.1

501-60

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Dĺžka úseku
(v metroch, < 1000 m)


VL 6.1
502-50
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Dĺžka úseku
(v metroch, ≥ 1000 m)

VL 6.1
502-51
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Dĺžka úseku
(v kilometroch)

VL 6.1
502-52
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
350 x 840	500 x 1200	—

Dĺžka úseku
(pre pruhové značky, v metroch, < 1000 m)

VL 6.1
502-60
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
350 x 840	500 x 1200	—

Dĺžka úseku
(pre pruhové značky, v metroch, ≥ 1000 m)


VL 6.1
502-61
10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
350 x 840	500 x 1200	-

Dĺžka úseku
(pre pruhové značky, v kilometroch)


VL 6.1
502-62
10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Smerová šípka
(doľava)


VL 6.1
503-10
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Smerová šípka
(doľava cez kruhový objazd)


VL 6.1
503-15
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Smerová šípka
(doprava)


VL 6.1
503-20
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Smerová šípka
(doprava cez kruhový objazd)


VL 6.1
503-25
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Smerová šípka
(priamo cez kruhový objazd)

VL 6.1
503-30
10-2020




vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Smer platnosti
(dol'ava)

VL 6.1

504-10


10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Smer platnosti
(doprava)

VL 6.1
504-20
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Smer platnosti
(obojsmerne - len so značkami 221 až 223)

VL 6.1
504-35
10-2020

15-18 h

vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(hodinový rozsah)

VL 6.1

505-50

10-2020

**6-8 h
15-17 h**

velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Časové obmedzenie
(2x hodinový rozsah)**


**VL 6.1
505-51
10-2020**

pracovné dni

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(pracovné dni okrem soboty)

VL 6.1
505-60
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(pracovné dni okrem soboty, parkovací symbol)

VL 6.1
505-61
10-2020

pracovné dni soboty


velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(pracovné dni vrátane soboty)

VL 6.1

505-62

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(pracovné dni vrátane soboty, parkovací symbol)

VL 6.1
505-63
10-2020

**nedele
sviatky**


vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Časové obmedzenie
(nedele, sviatky)**

VL 6.1

505-64

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(nedele, sviatky, parkovací symbol)

VL 6.1
505-65
10-2020

**So, Ne
sviatky**

vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(soboty, nedele, sviatky)

VL 6.1

505-66

10-2020

So, †

vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(soboty, nedele a sviatky, parkovací symbol)

VL 6.1
505-67
10-2020

Ut-Št

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(dny v týždni, interval)

VL 6.1
505-68
10-2020

Ut, St, Pi

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(dni v týždni, vymenované)


VL 6.1
505-69
10-2020

**pracovné dni
6-18 h**

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(pracovné dni okrem soboty + hodinový rozsah)

VL 6.1
505-70
10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(pracovné dni vrátane soboty, parkovací symbol + hodinový rozsah)


VL 6.1
505-71
10-2020

**pracovné dni
soboty
6 - 20 h**

vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Časové obmedzenie
(pracovné dni vrátane soboty + hodinový rozsah)

VL 6.1
505-72
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(pracovné dni vrátane soboty, parkovací symbol + hodinový rozsah)

VL 6.1

505-73


10-2020

**nedele
sviatky
8⁰⁰-9³⁰ h**

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

**Časové obmedzenie
(nedele, sviatky + hodinový rozsah)**

**VL 6.1
505-74
10-2020**



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(nedele, sviatky, parkovací symbol + hodinový rozsah)


VL 6.1
505-75
10-2020

**So, Ne
sviatky
15⁰⁰-16³⁰ h**

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Časové obmedzenie
(soboty, nedele, sviatky + hodinový rozsah)

VL 6.1
505-76
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(soboty, nedele a sviatky, parkovací symbol + hodinový rozsah)

VL 6.1
505-77
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(dny v týždni, interval + hodinový rozsah)

VL 6.1
505-78
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časové obmedzenie
(dny v týždni, vymenované + hodinový rozsah)

VL 6.1
505-79
10-2020

**pracovné dni
6³⁰-8³⁰ h
15-18 h**

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Časové obmedzenie
(pracovné dni okrem soboty + 2x hodinový rozsah)


VL 6.1
505-80
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(motorové vozidlá okrem motocyklov bez postranného vozíka)

VL 6.1
506-50
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(električky)

VL 6.1

506-51

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(nákladné vozidlá)

VL 6.1

506-52

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Platí pre
(nákladné vozidlá, autobusy a trolejbusy a osobné vozidlá s prívesom)

VL 6.1

506-52,53,70

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre + Hmotnosť
(nákladné vozidlá, hmotnosť 7,5 t)

VL 6.1

506-52.h7,5

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre + Hmotnosť
(nákladné vozidlá, hmotnosť 12 t)

VL 6.1

506-52.h12

10-2020




vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(autobusy a trolejbusy)

VL 6.1

506-53

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre
(autobusy a trolejbusy a električky)

VL 6.1

506-53,51

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(osobné vozidlá)

VL 6.1

506-54

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(zvláštne motorové vozidlá)

VL 6.1

506-55

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Platí pre
(motocykle)**

VL 6.1

506-56

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre
(motorové vozidlá)

VL 6.1

506-56,50

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(mopedy)

VL 6.1

506-57

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(bicykle)

VL 6.1

506-58

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre
(bicykle a mopedy)

VL 6.1

506-58,57

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(chodci – značka vo vzťahu k priestoru pre vozidlá)

VL 6.1

506-60


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(chodci – značka vo vzťahu k priestoru pre chodcov)

VL 6.1
506-61
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(záprahové vozidlá)

VL 6.1

506-63

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(jazdci na zvierati)

VL 6.1

506-64

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(elektromobily)

VL 6.1

506-67

10-2020




vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(elektrobicykle)

VL 6.1

506-68


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(osobné vozidlá s prívesom)

VL 6.1
506-70
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre
(osobné vozidlá s prívesom a nákladné vozidlá)

VL 6.1

506-70,52


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(nákladné vozidlá s prívesom alebo návesom)

VL 6.1
506-71
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(prípojné vozidlá)

VL 6.1

506-72


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre
(vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)

VL 6.1
506-75
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre
(vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)

VL 6.1

506-76

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(obytné automobily)

VL 6.1

506-77

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(obytné prívesy)

VL 6.1

506-78


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre
(koľajové vozidlá)

VL 6.1
506-80
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(vojenské pásové vozidlá)

VL 6.1

506-81

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(osoby pohyb. sa na korčuliach, skejtborde, kolobežke alebo obd. šport. vybavení)

VL 6.1

506-85

10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(osoby so zdravotným postihnutím)

VL 6.1

506-86

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(vozidlá taxislužby)

VL 6.1
506-90
10-2020

zásobovanie

vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(zásobovanie)

VL 6.1

506-100

10-2020

zásobovanie

8-10 h

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre + Časové obmedzenie
(zásobovanie; hodinový rozsah)

VL 6.1

506-100.c50

10-2020

**zásobovanie
6-8 h
18-20 h**

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

**Platí pre + Časové obmedzenie
(zásobovanie; 2x hodinový rozsah)**

VL 6.1

506-100.c51

10-2020

zásobovanie v pracovné dni

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre + Časové obmedzenie
(zásobovanie; pracovné dni)

VL 6.1

506-100.c60

10-2020

zásobovanie



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre + Časové obmedzenie
(zásobovanie; pracovné dni, parkovací symbol)

VL 6.1

506-100.c61

10-2020

dopravná obsluha

vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(dopravná obsluha)

VL 6.1

506-101

10-2020

rezidenti

vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Platí pre
(rezidenti)**

VL 6.1

506-102

10-2020

**rezidenti
18 - 8 h**

vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Platí pre + Časové obmedzenie
(rezidenti; hodinový rozsah)**

VL 6.1

506-102.c50

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre + Časové obmedzenie
(rezidenti; pracovné dni okrem soboty, parkovací symbol + hodinový rozsah)

VL 6.1

506-102.c71

10-2020

**rezidenti
Po-Pi
16-8 h**

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre + Časové obmedzenie
(rezidenti; dni v týždni, interval + hodinový rozsah)

VL 6.1

506-102.c78

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre
(elektromobily počas dobíjania)

VL 6.1

506-110

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre
(elektrobicykle počas dobíjania)

VL 6.1

506-111

10-2020

správa a údržba ciest

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(správa a údržba ciest)

VL 6.1

506-120

10-2020

vozidlá stavby

vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Platí pre
(vozidlá stavby)**

VL 6.1

506-121

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(vozidlá vyznačeného prevádzkovateľa - 1 riadok)

VL 6.1

506-139.r1

10-2020




velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre
(vozidlá vyznačeného prevádzkovateľa - 2 riadky)

VL 6.1

506-139.r2

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Platí pre
(vozidlá vyznačeného prevádzkovateľa - 3 riadky)

VL 6.1

506-139.r3

10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(klienti vyznačeného subjektu - 1 riadok)

VL 6.1

506-141.r1

10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre
(klienti vyznačeného subjektu - 2 riadky)

VL 6.1

506-141.r2

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Platí pre
(klienti vyznačeného subjektu - 3 riadky)

VL 6.1

506-141.r3

10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(návštěvníci vyznačeného objektu - 1 riadok)

VL 6.1

506-142.r1

10-2020



velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre
(návštevníci vyznačeného objektu - 2 riadky)

VL 6.1

506-142.r2

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Platí pre
(návštevníci vyznačeného objektu - 3 riadky)

VL 6.1

506-142.r3

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platí pre
(zákazníci vyznačeného obchodníka - 1 riadok)

VL 6.1

506-143.r1

10-2020



velikosť 1	velikosť 2	velikosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platí pre
(zákazníci vyznačeného obchodníka - 2 riadky)

VL 6.1

506-143.r2

10-2020



velikost 1	velikost 2	velikost 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Platí pre
(zákazníci vyznačeného obchodníka - 3 riadky)

VL 6.1

506-143.r3


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(motorové vozidlá okrem motocyklov bez postranného vozíka)

VL 6.1
507-50
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

**Neplatí pre
(električky)**

VL 6.1

507-51

10-2020




velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(nákladné vozidlá)

VL 6.1

507-52

10-2020




velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(autobusy a trolejbusy)

VL 6.1

507-53

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Neplatí pre
(autobusy a trolejbusy a električky)

VL 6.1

507-53,51

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(osobné vozidlá)

VL 6.1

507-54

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(zvláštne motorové vozidlá)

VL 6.1

507-55

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(motocykle)

VL 6.1

507-56

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Neplatí pre
(motorové vozidlá)

VL 6.1

507-56,50

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(mopedy)

VL 6.1

507-57

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

**Neplatí pre
(bicykle)**

VL 6.1

507-58

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Neplatí pre
(bicykle a mopedy)

VL 6.1

507-58,57

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Neplatí pre
(chodci – značka vo vzťahu k priestoru pre vozidlá)

VL 6.1
507-60
10-2020




velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Neplatí pre
(chodci – značka vo vzťahu k priestoru pre chodcov)

VL 6.1

507-61

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(záprahové vozidlá)

VL 6.1

507-63


10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(jazdci na zvierati)

VL 6.1
507-64
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

**Neplatí pre
(elektromobily)**

VL 6.1

507-67

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(elektrobicykle)

VL 6.1

507-68

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(osobné vozidlá s prívesom)

VL 6.1

507-70


10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(nákladné vozidlá s prívesom alebo návesom)

VL 6.1
507-71
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(prípojné vozidlá)

VL 6.1

507-72

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Neplatí pre
(vozidlá prepravujúce nebezpečné veci)

VL 6.1
507-75
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Neplatí pre
(vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)

VL 6.1
507-76
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(obytné automobily)

VL 6.1

507-77

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(obytné prívesy)

VL 6.1

507-78

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Neplatí pre
(koľajové vozidlá)

VL 6.1

507-80

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(vojenské pásové vozidlá)

VL 6.1

507-81

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Neplatí pre
(osoby pohyb. sa na korčuliach, skejtborde, kolobežke alebo obd. šport. vybavení)

VL 6.1

507-85

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Neplatí pre
(osoby so zdravotným postihnutím)

VL 6.1
507-86
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(vozidlá taxislužby)

VL 6.1

507-90

10-2020

**okrem
zásobovania**

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Neplatí pre
(zásobovanie)**

VL 6.1

507-100

10-2020

**okrem
zásobovania
6 - 8 h**

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre + Časové obmedzenie
(zásobovanie; hodinový rozsah)

VL 6.1

507-100.c50

10-2020

**okrem
dopravnej
obsluhy**

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

**Neplatí pre
(dopravná obsluha)**

VL 6.1

507-101

10-2020

**okrem
rezidentov**

vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Neplatí pre
(rezidenti)**

VL 6.1

507-102

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Neplatí pre + Časové obmedzenie
(rezidenti; pracovné dni okrem soboty, parkovací symbol + hodinový rozsah)

VL 6.1

507-102.c71

10-2020

**okrem
správy a
údržby ciest**

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(správa a údržba ciest)

VL 6.1

507-120

10-2020

**okrem
vozidiel
stavby**

vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

**Neplatí pre
(vozidlá stavby)**

VL 6.1

507-121

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(vozidlá vyznačeného prevádzkovateľa - 1 riadok)

VL 6.1

507-139.r1

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Neplatí pre
(vozidlá vyznačeného prevádzkovateľa - 2 riadky)

VL 6.1

507-139.r2

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Neplatí pre
(vozidlá vyznačeného prevádzkovateľa - 3 riadky)

VL 6.1

507-139.r3

10-2020

**okrem
klientov**



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(klienti vyznačeného subjektu - 1 riadok)

VL 6.1

507-141.r1

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Neplatí pre
(klienci vyznačeného subjektu - 2 riadky)

VL 6.1

507-141.r2

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Neplatí pre
(klienci vyznačeného subjektu - 3 riadky)

VL 6.1

507-141.r3

10-2020

**okrem
návštevníkov**
|||||

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(návštevníci vyznačeného objektu - 1 riadok)

VL 6.1

507-142.r1

10-2020

**okrem
návštevníkov**




velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Neplatí pre
(návštevníci vyznačeného objektu - 2 riadky)

VL 6.1

507-142.r2

10-2020

**okrem
návštevníkov**


veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Neplatí pre
(návštevníci vyznačeného objektu - 3 riadky)

VL 6.1

507-142.r3

10-2020

**okrem
zákazníkov**


velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Neplatí pre
(základníci vyznačeného obchodu - 1 riadok)

VL 6.1

507-143.r1

10-2020

**okrem
záazníkov**



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Neplatí pre
(záazníci vyznačeného obchodu - 2 riadky)

VL 6.1

507-143.r2

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Neplatí pre
(základníci vyznačeného obchodu - 3 riadky)

VL 6.1

507-143.r3

10-2020

2,8 t

velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Hmotnost'

(2,8 t)

VL 6.1

508-2,8

10-2020

3,5 t

velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Hmotnost'

(3,5 t)

VL 6.1

508-3,5

10-2020

7,5 t

velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Hmotnost'

(7,5 t)

VL 6.1

508-7,5

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Hmotnost'
(12 t)

VL 6.1

508-12

10-2020

zmena prednosti v jazde

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 101: zmena prednosti v jazde)

VL 6.1
509-50
10-2020

zmena organizácie premávky

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 101: zmena organizácie premávky)

VL 6.1
509-51
10-2020

**policajná
kontrola**

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 101: policajná kontrola)

VL 6.1

509-52

10-2020

stavebná premávka

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 101: stavebná premávka)

VL 6.1

509-53

10-2020

nehodový úsek

velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 101: nehodový úsek)

VL 6.1

509-54

10-2020

**nehodová
lokalita**

velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 101: nehodová lokalita)

VL 6.1
509-55
10-2020

**neprehľadný
horizont**

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 101: neprehľadný horizont)

VL 6.1
509-56
10-2020

zúženie krajnice

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 101 najmä na diaľnici: zúženie krajnice)

VL 6.1
509-57
10-2020

výjazd

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Spresňujúce informácie
(k značke 101: výjazd)**

VL 6.1
509-58
10-2020

kolóna

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 101: kolóna - použitie len na premenej alebo prenosnej značke)

VL 6.1
509-60
10-2020

nehoda

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 101: nehoda - použitie len na premenej alebo prenosnej značke)

VL 6.1

509-62

10-2020

hmla

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 101: hmla - použitie len na premenej alebo prenosnej značke)

VL 6.1

509-63

10-2020

**pomalé
nákladné
vozidlá**

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 113 najmä na diaľnici: pomalé nákladné vozidlá)

VL 6.1
509-70
10-2020

**vyjazdené
koľaje**

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 115: vyjazdené koľaje)

VL 6.1

509-72

10-2020

**znečistená
vozovka**

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(k značkám 120, 122, príp. 101: znečistená vozovka)

VL 6.1

509-73

10-2020

**riadený
vjazd**

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 135 najmä na vjazde na diaľnicu: riadený vjazd)

VL 6.1
509-74
10-2020

nemocnica

velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 140: nemocnica)

VL 6.1

509-75

10-2020

**domov
dôchodcov**

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 140: domov dôchodcov)

VL 6.1
509-76
10-2020

škola

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Spresňujúce informácie
(k značke 141: škola)**

VL 6.1
509-77
10-2020

**zosadnite
z bicykla**

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
231 x 420	330 x 600	–

Spresňujúce informácie
(k značke 225-60 až -81: zosadnite z bicykla)

VL 6.1
509-80
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	–

Spresňujúce informácie
(k značke 233-60 príp. 225: smer pohybu chodcov, vľavo)

VL 6.1

509-81-10

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	–

Spresňujúce informácie
(k značke 233-60 príp. 225: smer pohybu chodcov, vpravo)

VL 6.1

509-81-20

10-2020

použite aj krajnicu

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	500 x 1600	700 x 2240

Spresňujúce informácie
(k značke 280: použite aj krajnicu)

VL 6.1
509-87
10-2020

koniec o m

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
–	500 x 1600	700 x 2240

Spresňujúce informácie
(k značke 280 pred značkou 281: koniec o m)

VL 6.1
509-88
10-2020

opustite krajnicu

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
–	500 x 1600	700 x 2240

Spresňujúce informácie
(k značke 281: opustite krajnicu)

VL 6.1

509-89

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	600 x 600	750 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 322: názov a dĺžka tunela - ak sa nezmestí priamo na značku)

VL 6.1
509-90
10-2020

**motorest
Jánošíkova
picéria**

velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 330: názov služby alebo prevádzkovateľa)

VL 6.1
509-92
10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 330: logo služby alebo prevádzkovateľa)

VL 6.1
509-92
10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(k značke 330: frekvencia k označeniu služby Radio)

VL 6.1
509-93
10-2020

Ide o značku s variabilnými rozmermi, spôsob vyobrazenia pozri vo vzorových listoch k značke 370 Ohlasovacia tabuľa.

Spresňujúce informácie

(k značke 370: vzdialenosť k nasledujúcemu odpočívadlu so službami)

VL 6.1

509-95

10-2020

Ide o značku s variabilnými rozmermi, spôsob vyobrazenia pozri vo vzorových listoch k značke 370 Ohlasovacia tabuľa.

Spresňujúce informácie
(k značke 370: informácie o prevádzkovateľoch služieb na odpočívadle)

VL 6.1

509-96

10-2020

dĺžka obcházky
.... km


veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
–	500 x 1200	–

Spresňujúce informácie
(k značke 392: dĺžka obchádzky km)

VL 6.1

509-97

10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(iné ako uvedené v ostatných VL - 1 riadok)

VL 6.1

509-100.r1

10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Spresňujúce informácie
(iné ako uvedené v ostatných VL - 2 riadky)

VL 6.1

509-100.r2

10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Spresňujúce informácie
(iné ako uvedené v ostatných VL - 3 riadky)

VL 6.1

509-100.r3

10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Spresňujúce informácie
(iné ako uvedené v ostatných VL - 4 riadky)

VL 6.1

509-100.r4

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750


Spresňujúce informácie

(iné ako uvedené v ostatných VL - 5 riadkov - len k značkám pre statickú dopravu)

VL 6.1

509-100.r5

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Spresňujúce informácie
(iné ako uvedené v ostatných VL - 6 riadkov - len k značkám pre statickú dopravu)

VL 6.1

509-100.r6

10-2020

*Verkehrs-
führung
geändert*


velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Spresňujúce informácie
(preklad spresňujúcej informácie do jazyku národnostnej menšiny - vzor)

VL 6.1

509-101


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Priebeh hlavnej cesty
(zdola doľava, vedľajšie cesty vpravo a hore)

VL 6.1
510-10
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Priebeh hlavnej cesty
(zdola doľava, vedľajšia cesta hore)

VL 6.1

510-11


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Priebeh hlavnej cesty
(zdola došava, vedľajšia cesta vpravo)


VL 6.1
510-12
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Priebeh hlavnej cesty
(zhora doľava, vedľajšie cesty dolu a vpravo)


VL 6.1
510-13
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Priebeh hlavnej cesty
(zhora doľava, vedľajšia cesta dolu)

VL 6.1
510-14
10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Priebeh hlavnej cesty
(zdola doprava, vedľajšie cesty vľavo a hore)

VL 6.1

510-20

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Priebeh hlavnej cesty
(zdola doprava, vedľajšia cesta vľavo)

VL 6.1

510-21


10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Priebeh hlavnej cesty
(zdola doprava, vedľajšia cesta vpravo)


VL 6.1
510-22
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Priebeh hlavnej cesty
(zhora doprava, vedľajšie cesty vľavo a dole)

VL 6.1
510-23
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Priebeh hlavnej cesty
(zhora doprava, vedľajšia cesta dole)

VL 6.1

510-24

10-2020




velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Vzdialenosť k povinnému zastaveniu

VL 6.1

511

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Priečna jazda električky

VL 6.1

512

10-2020




vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Priečna jazda cyklistov

VL 6.1

513

10-2020




velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Obojsmerná jazda cyklistov

VL 6.1

514

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Vol'no
(električky)

VL 6.1

515-51

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Vol'no
(autobusy a trolejbusy)

VL 6.1

515-53

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Vol'no
(autobusy a trolejbusy a električky)

VL 6.1

515-53,51

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Vol'no
(mopedy)

VL 6.1
515-57
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Vol'no
(bicykle)

VL 6.1
515-58
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Vol'no
(bicykle a mopedy)

VL 6.1

515-58,57

10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Vol'no
(jazdci na zvierati)

VL 6.1
515-64
10-2020



vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Vol'no
(elektromobily)

VL 6.1

515-67

10-2020

**zásobovanie
vol'no**

vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Vol'no
(zásobovanie)**

VL 6.1

515-100

10-2020

**zásobovanie
voľno
6 - 8 h**

veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Voľno + Časové obmedzenie
(zásobovanie; hodinový rozsah)

VL 6.1

515-100.c50

10-2020

**dopravná
obsluha
vol'no**

vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Vol'no
(dopravná obsluha)

VL 6.1

515-101

10-2020

**rezidenti
vol'no**

vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Vol'no
(rezidenti)**

VL 6.1

515-102

10-2020

tranzit

vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Tranzit

VL 6.1

520

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Tranzit + Hmotnost'
(hmotnost' 3,5 t)

VL 6.1

520.h3,5

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Tranzit + Hmotnost'
(hmotnost' 7,5 t)

VL 6.1

520.h7,5

10-2020



velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Tranzit + Hmotnost'
(hmotnost' 12 t)

VL 6.1

520.h12

10-2020

B


vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Kategória tunela
(kategória B)**

VL 6.1

521-50

10-2020



C


vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Kategória tunela
(kategória C)

VL 6.1

521-51


10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Kategória tunela
(kategória D)

VL 6.1
521-52
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Kategória tunela
(kategória E)

VL 6.1
521-53
10-2020

jediné vozidlo
.... t

velikost' 1	velikost' 2	velikost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Jediné vozidlo

VL 6.1

522

10-2020




veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Predchádzanie zvláštnych vozidiel

VL 6.1

525

10-2020



velkosť 1	velkosť 2	velkosť 3
420 x 420	600 x 600	750 x 750

Rozšírenie zákazu predchádzania

VL 6.1

526

10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	–

Emisná trieda
(žltá - EURO 3/III)

VL 6.1
527-3
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	–

Emisná trieda
(zelená - EURO 4/IV)

VL 6.1
527-4
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	–

Emisná trieda
(modrá - EURO 5/V)


VL 6.1
527-5
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	–

Emisná trieda
(fialová - EURO 6/VI)

VL 6.1
527-6
10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Obmedzenie parkovania na krajnici

VL 6.1

530

10-2020

**vyhradené
parkovanie**

vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Vyhradené parkovanie

VL 6.1

531

10-2020

1 hod.

vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Časovo obmedzené parkovanie
(1 hodina)**

VL 6.1

532-51

10-2020

2 hod.

vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Časovo obmedzené parkovanie
(2 hodiny)**

VL 6.1

532-52

10-2020

3 hod.

vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Časovo obmedzené parkovanie
(3 hodiny)**

VL 6.1

532-53

10-2020

4 hod.

vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

**Časovo obmedzené parkovanie
(4 hodiny)**

VL 6.1
532-54
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časovo obmedzené parkovanie
(1 hodina, s parkovacím kotúčom)

VL 6.1
532-61
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časovo obmedzené parkovanie
(2 hodiny, s parkovacím kotúčom)

VL 6.1
532-62
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časovo obmedzené parkovanie
(3 hodiny, s parkovacím kotúčom)

VL 6.1
532-63
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Časovo obmedzené parkovanie
(4 hodiny, s parkovacím kotúčom)

VL 6.1
532-64
10-2020




vel'kost' 1	vel'kost' 2	vel'kost' 3
231 x 420	330 x 600	412 x 750

Platené parkovanie

VL 6.1

533

10-2020



velkost' 1	velkost' 2	velkost' 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platené parkovanie + Časové obmedzenie
(dni v týždni, interval + hodinový rozsah)

VL 6.1
533.c78
10-2020



vel'kosť 1	vel'kosť 2	vel'kosť 3
315 x 420	450 x 600	562 x 750

Platené parkovanie + Neplatí pre
(rezidenti)

VL 6.1

533.n102

10-2020



veľkosť 1	veľkosť 2	veľkosť 3
504 x 420	720 x 600	900 x 750

Platené parkovanie + Neplatí pre + Čas. obmedzenie
(rezidenti; dni v týždni, interval + hodinový rozsah)

VL 6.1

533.n102.c78

10-2020